

### Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2009. december 8-i ülésére

**Tárgy:** Az ivóvíz és csatornaszolgáltatás közületi és lakossági díjának megállapításáról szóló rendelet módosítása. A közszolgáltatási díjak 2010 évi megállapítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete legutóbb 2008. decemberi ülésén módosította a 1/1997. (II.27.) Ktr.sz. rendeletét az ivóvíz és csatornaszolgáltatás közületi és lakossági díjának megállapítására vonatkozásában.

A Fejérvíz Zrt. 2009. november 13-án megküldte hivatalomnak a 2010. évre vonatkozó víz- és csatorna szolgáltatási díj javaslatát (1. sz. melléklet), melyet november 19-én kiegészített. A tervezetet a Részvénytársaság igazgatósága és felügyelő bizottsága októberi ülésén tárgyalta és értékelte a 2009. évi üzleti tervét és annak végrehajtását is, valamint a társaság gazdasági helyzetét. Az üzemeltető szerint a javasolt szolgáltatási díjak csak a működtetési költségekre nyújtanak fedezetet nyereség tartalmuk minimális, illetve nincs.

Szolgáltató levelében a javasolt díjemelést az alábbiakkal indokolta:

- a szolgáltatás terjedelmében, színvonalában bekövetkező változások
- az infláció várható alakulása
- a kiemelt költségek (anyag, villamos energia, üzemanyag stb.) árváltozása.
- A szolgáltatás mennyiségi változását

A 2010. évre javasolt szolgáltatási díjak az alábbiak:

	Megnevezés	Vízkezelés nélkül				
		Üzemelt. díj	Bérleti díj	Összesen	Bruttó Ft/m <sup>3</sup>	Emelés %-a
<b>A.</b>	Lakossági vízdíj	220	23	243	304	<b>3,85</b>
	Közületi vízdíj	371	23	394	493	<b>3,96</b>
	Lakossági csatornadíj	220	23	243	304	<b>3,85</b>
	Közületi csatornadíj	442	23	465	581	<b>4,03</b>
<b>Vízkezeléssel (polifoszfát adagolással)</b>						
	Megnevezés	Üzemelt. díj	Bérleti díj	Összesen	Bruttó	Emelés %-a
<b>B.</b>	Lakossági vízdíj	234	23	257	321	<b>9,83</b>
	Közületi vízdíj	385	23	408	510	<b>7,65</b>
<b>Vízkezeléssel (csak Twinoxid kezeléssel Sárhatvanon)</b>						
	Megnevezés	Üzemelt. díj	Bérleti díj	Összesen	Bruttó	Emelés %-a
<b>C.</b>	Lakossági vízdíj	234	23	245	306	<b>4,7</b>
	Közületi vízdíj	385	23	396	495	<b>4,49</b>

A javaslatok csak a vízdíjak változásában mutatnak eltérést. A csatornadíjak mindhárom esetben változatlanul 3,8 illetve 4 %-os emelést javasolnak elfogadásra.

A: Vízkezelés nélkül.

Köztudott, hogy Sárbogárd közigazgatási területének jelentős részén ( Sárbogárd, Rétszilas, Kislók) magas a víz keménysége ami melegítés hatására vízkőkiválást okoz az elektromos berendezésekben. A vízkeménység az egészségre nem ártalmas, ezért az továbbra is fogyasztható különösebb kezelés nélkül. Ebben az esetben az ivóvíz díjak lakosságnál 3,85 % közületnél 3,96 százalékkal emelkednek.  
(Rendelet-tervezet „A” pontja.)

B: Vízkezeléssel (polifoszfát adagolás).

A fentebb említett vízkő kiválást egy polifoszfát nevű vegyszerrel oldatban tartják, megakadályozva annak kiválását. Ezt a vegyszeres kezelést csak Sárbogárdon, Rétszilason és Kislókon kellene alkalmazni. A többlet költséget az adagoló berendezés beállítása, ill. a felhasznált vegyszer mennyisége indokolja. Ekkor az áremelés mértéke a teljes közigazgatási területen: lakosságnál 9,83 % közületnél 7,65%-os lenne.  
(Rendelet-tervezet „B” pontja.)

C: Vízkezeléssel (twinoxid).

Sárhatvanon az ivóvíz minősége a bór és a vas mellett az ammónium (0,5 mg/l) tartalom tekintetében sem felel meg a 20/2001.(X.25.) Korm. rendeletben foglalt határértékeknek. A víz minőségének javítására új vegyszer - twinoxid - adagolását javasolja a szolgáltató. A twinoxid vízfertőtlenítésre használt vegyszer, amely ellentétben a hypóval megakadályozza, hogy a vízben levő ammóniumból nitrit keletkezzen amely veszélyes a csecsemők és várandós kismamák részére. Az ilyen eljárással kezelt vizet már csecsemők és kismamák is fogyaszthatják. Jelenleg a víz 0,76 – 0,79 mg/l ammóniumot tartalmaz. Az ÁNTSZ 0,5 mg/l feletti értéknél rendeli el a palackos, vagy zacskós ivóvíz szállítást a csecsemők és várandós anyák számára. Jelenleg Sárhatvanon 2 fő csecsemő korú gyermek lenne érintett az esetleg elrendelt zacskós vagy palackos víz fogyasztásában. Ebben az esetben az áremelés mértéke a teljes közigazgatási területen: lakosságnál 4,7 % közületnél 4,49 %-os lenne.  
(Rendelet-tervezet „C” pontja.)

Szolgáltató a víziközmű használatáért fizetett bérleti díj egy forintos emelését is betervezte a 2010. évi vízdíj javaslatába. Az emelés megfelel a 2008.12.20. -án kelt bérleti és üzemeltetési szerződés 9, 10, pontjában foglaltaknak ( inflációval növelt) A bérleti díj emelése, a 2010 évre javasolt szolgáltatási díjakban benne foglalt, az emelés ezzel együtt értendő.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. A rendelettervezet 1. §-ában a „B”, vagy „C” javaslattal szemben az „A”, változatot javasoljuk elfogadni .

A Sárhatvani vízkezelés megoldására határozati javaslatot készítettünk melynek elfogadása után a szolgáltatóval további megoldást keresünk.

Kérem a határozati javaslatok elfogadását.

## Határozati javaslat

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő testülete „ A Sárhatvani Víziparaszti problémát megtárgyalta , és az alábbi határozatot hozta:

A Sárbogárd Város Polgármestere vegye fel a kapcsolatot a szolgáltató Fejérvíz Zrt.-vel a Sárhatvani vízminőség javítás érdekében végzett kezelés folytatásának finanszírozása végett. A tárgyalásokról illetve a probléma megoldásáról készüljön előterjesztés a 2010 januári képviselő-testületi ülésre.

Határidő: December 30.

Felelős: polgármester

## Határozati javaslat

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő testülete „ A Víziközmű használatáért fizetendő bérleti díj emelését” megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő testület a Fejérvíz Zrt.-vel 2008 12. 20. án kelt bérleti és üzemeltetési szerződés 5. pontjában meghatározott összeget a 9. és 10. pontnak megfelelően az infláció mértékével növeli. Így a bérleti és üzemeltetési szerződés 5. pontjában meghatározott összeget 2010. 01.01. -tól. 22 Ft/m<sup>3</sup> + ÁFA -ról

**23 Ft/m<sup>3</sup> +ÁFA** összegre javasolja módosítani.

Utastítja a polgármestert, hogy a bérleti díj változásáról az üzemeltetőt értesítse, a megállapodás módosítását kezdeményezze, Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást módosítását aláírja.

Határidő: December 30.

Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2009. november 23.



  
Dr. Krupa Rozália

**Sárbogárd Város Önkormányzat  
Képviselő-testületének**

...../2009. (.....) Ktr. sz.

**r e n d e l e t e**

az ivóvíz és csatornaszolgáltatás közületi és lakossági díjának megállapításáról szóló  
1/1997. (II.27.) Ktr. számú rendelet módosításáról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. Törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az ivóvíz és csatornaszolgáltatás lakossági és közületi díjának megállapítására az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

Az 1/1997.(II.27.) Ktr. számú rendelet 2. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

**„A” javaslat:**

Ivóvíz szolgáltatási díj:		Bruttó
lakossági fogyasztók	243 Ft/m <sup>3</sup> +ÁFA	304 Ft/m <sup>3</sup>
közületi fogyasztók	394 Ft/m <sup>3</sup> +ÁFA	493 Ft/m <sup>3</sup>
Csatornahasználati díj:		
lakossági fogyasztók	243 Ft/m <sup>3</sup> +ÁFA	304 Ft/m <sup>3</sup>
közületi fogyasztók	465 Ft/m <sup>3</sup> +ÁFA	581 Ft/m <sup>3</sup>

**„B” javaslat:**

Ivóvíz szolgáltatási díj:		Bruttó
lakossági fogyasztók	257 Ft/m <sup>3</sup> +ÁFA	321 Ft/m <sup>3</sup>
közületi fogyasztók	408 Ft/m <sup>3</sup> +ÁFA	510 Ft/m <sup>3</sup>
Csatornahasználati díj:		
lakossági fogyasztók	243 Ft/m <sup>3</sup> +ÁFA	304 Ft/m <sup>3</sup>
közületi fogyasztók	465 Ft/m <sup>3</sup> +ÁFA	581 Ft/m <sup>3</sup>

**„C” javaslat:**

Ivóvíz szolgáltatási díj:		Bruttó
lakossági fogyasztók	245 Ft/m <sup>3</sup> +ÁFA	306 Ft/m <sup>3</sup>
közületi fogyasztók	396 Ft/m <sup>3</sup> +ÁFA	495 Ft/m <sup>3</sup>
Csatornahasználati díj:		
lakossági fogyasztók	243 Ft/m <sup>3</sup> +ÁFA	304 Ft/m <sup>3</sup>

Ivóvíz szolgáltatási díj:		Bruttó
lakossági fogyasztók	245 Ft/m <sup>3</sup> +ÁFA	306 Ft/m <sup>3</sup>
közületi fogyasztók	465 Ft/m <sup>3</sup> +ÁFA	581 Ft/m <sup>3</sup>

## 2. §

- (1) A rendelet többi része változatlan marad.
- (2) Ezen rendelet 2010. január 01-én lép hatályba.
- (3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 1/1997.( II.27.) Ktr.sz. rendelet módosításáról szóló 11/1998 (II.26.) Ktr.sz., a 15/1999 (V.14.) Ktr.sz., a 7/2000 (III.30.) Ktr.sz., a 1/2001 (V.15.) Ktr.sz., a 38/2004 (XII. 15.) Ktr.sz., a 45/2005 ( XII.27.) Ktr.sz., a 43/2006 (XII.18.) Ktr.sz., a 36/2008. (XII.15.) Ktr. sz. rendeletek hatályukat veszítik.


Sárbogárd, 2009. december 8.

Juhász János  
polgármester

Dr. Krupa Rozália  
jegyző

Kihirdetve: 2009. ....

Dr. Krupa Rozália  
jegyző



Polgármesteri Hivatal  
Juhász János polgármester úr részére

**Sárbogárd**  
Hősök tere 2.

7000

levelük száma:

ügyintézőjük:

levelünk száma: *6 - 1154/12/2009*

ügyintézőnk:

dátum: Székesfehérvár, 2009. november 13.

tárgy: 2010. évi szolgáltatási díjak előterjesztése

5750	SÁRBOGÁRD
Érkezett:	Szám:
2009 NOV 17.	D-1227/3/09.
Mell:	Előterjesztés
3	Ügyintéző

*min at*  
*17*  
*Atornás.*

Tisztelt Polgármester Úr!

A társaság igazgatósága és felügyelő bizottsága a 2009. októberi ülésén értékelte a 2009. évi üzleti terv végrehajtását, a társaság gazdasági helyzetét. Az igazgatóság a helyzetértékelésnek és a jövő évre már ismertté vált kormányzati előrejelzéseknek megfelelően készítette el a települési víziközművek egyedi adottságait is figyelembe vevő 2010. évre vonatkozó víz- és csatornadíj előterjesztéseket.

A 2010. évre vonatkozó szolgáltatási díjjavaslat az önkormányzatok korábbi döntése alapján az adott művek működtetési költségeire nyújtanak fedezetet, s tervezési szinten nyereségtartalmuk a korábbi évekhez hasonlóan minimális, illetve nincs.

A 2010. évre vonatkozó szolgáltatási díjjavaslat elkészítése során figyelembe vettük:

- a szolgáltatás terjedelmében, színvonalában bekövetkező változásokat,
- az infláció várható alakulását, illetve a kiemelt költségelemek árváltozását, (anyag, szolgáltatások, villamos energia, gáz, üzemanyag, stb.)
- a szolgáltatás mennyiségi változását,
- a közművagyron pótlási, felújítási fedezetének, illetve a fizetett közműbérleti díjnak a javasolt változását,
- a gazdasági szabályozó rendszer árat befolyásoló egyéb tényezőinek a változását.

A társaság igazgatósága a működtetési költségtöbbletek ellensúlyozására 2009. évben is hozott az üzemeltetési költségeket csökkentő intézkedéseket, de ezzel teljes egészében a költségnövekedést ellensúlyozni nem tudta. A költségemelkedések áthúzódó hatása 2010-ben is érvényesül. A kidolgozás alatt álló és a 2009. november 25-i közgyűlés elé kerülő 2010. évi társasági üzleti terv is feltételezi, hogy az igazgatóság, illetve az ügyvezetés 2010-

ben is megteszi a társaság gazdasági stabilitásának biztosításához szükséges költség-gazdálkodási intézkedéseket.

A szolgáltatási teljesítmények várható alakulása és a bekövetkezett költségemelkedések ellenére társaságunk az üzemeltetési költségemelkedések miatt infláció, illetve infláció mértéke alatti díjemelésekre tesz javaslatot, ezt meghaladó díjemelési javaslat csak azoknál a műveknél és esetekben készült, ha az adott település víziközmű üzemeltetése a korábbihoz képest más tartalommal történik.

Sárbogárd esetében a szolgáltatás tartalmának megváltoztatására, illetve bővítésére javasoljuk, hogy a korábbi években még nem alkalmazott polifoszfátos vízkezelést Sárbogárd, Sárszentmiklós, Rétszilas és Kislók vízműveknél vezessük be. Nincs szükség polifoszfátos kezelésre Pusztagegres, Sárhatvan és Nagyhörcsök esetében.

201/2001  
 Sárhatvanon az ivóvíz minősége az ammónia és nitrit tartalom tekintetében nem felel meg a 20/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben foglalt határértékeknek. A településen a vízminőség javítása érdekében folyamatos hypo adagolás bevezetését tervezte a társaságunk. Ehhez kiépítettük (bérleti díjból finanszírozva) a szükséges vegyszeradagolást. A víz minőségének javítására nemcsak fertőtleníteni szükséges, hanem a nyers víz magas ammónia tartalma miatt a nitritképződést is meg kell akadályozni. Ezt a vízminőségi problémát is figyelembe véve egy más vízműveknél már sikerrel alkalmazott új vegyszer alkalmazását kezdtük meg Sárhatvanon 2009. 07. 17-én. Az alkalmazott új vegyszer a twinoxid, amely sokkal hatásosabb fertőtlenítőszer, mint a hypo és a fertőtlenítés mellett megakadályozza a nitrit képződését is. A vegyszer adagolásának a megkezdéséről az önkormányzatot és az illetékes hatóságokat tájékoztattuk. A próbaüzem alatt folyamatosan figyeltük az ivóvíz minőségi változásait, sűrítettük a vízmintavételt. A próbaüzem tapasztalatai és eredményei kedvezőek. A hálózaton a nitritképződés megszűnt és fogyasztói részről a vízzel kapcsolatban íz- és szagproblémákról sem érkezett észrevétel. A próbaüzem alatt a felmerülő vegyszerköltségeket a társaságunk a folyó költségek terhére finanszírozta. Az eredmények alapján javasoljuk Sárhatvanon a twinoxid vegyszer folyamatos alkalmazását. Ennek a költsége 20,- Ft/m<sup>3</sup>. A módszerről szükséges azt is tudni, hogy ezzel a kezeléssel a teljes vízminőség probléma, nem oldható meg csak a legveszélyesebb szennyeződés, a nitrit küszöbölhető ki általa. Az ammónia ennél a módszernél a vízben marad. Az ammónia eltávolítása csak bonyolult és rendkívül költséges technológiával lehetséges.


A véleményünk szerint a twinoxid adagolásával a nitrit problémát meg tudjuk oldani, a vízben maradó ammónia nem jelent veszélyt. Az ammónia eltávolításának szükségességére szakvéleményt kértünk Országos Környezetegészségügyi Intézettől. Kedvező válasz esetén a vegyszeradagolás véglegesen is alkalmazható lesz. Ha mégis meg kellene építeni az ammóniamentesítést, akkor arra a KEOP-2009-1.3.0 programban van pályázati lehetőség is. Ebben az esetben is szükség van a javasolt twinoxid adagolására, mert az ammónia eltávolításáig vegyszeradagolás hiányában a probléma fenn áll. A sárhatvani víz határérték feletti nitrit tartalma ha kezelés nélkül marad, akkor ez esetben az ÁNTSZ illetékes intézete a mindenkor vízvizsgálati eredmények ismeretében 0,5 mg/l értéket meghaladó nitrittartalom esetén dönt arról, hogy kell-e megfelelő minőségű (zacskós, vagy palackozott) ivóvizet szállítani a várandós anyák vagy csecsemők részére. A vízszállítás költségei ilyen esetben az önkormányzatot terhelnék.


A díjjavaslatunk szerint a sárbogárdi díjmegállapításnál egységesen alkalmazott többlet 14,- Ft/m<sup>3</sup> díj esetén – amiatt, hogy Pusztægres, Sárhatvan és Nagyhörcsök esetében nincs szükség a polifoszfátos kezelésre – társaságunk a megállapított vízdíj terhére a sárhatvani vegyszeradagolást is biztosítja.

A jelen levelünk mellékleteként megküldjük a 2010. évi díjelőterjesztést és kérjük, hogy a képviselőtestület a szolgáltatási díjakat 2010. január 1-jei hatállyal szíveskedjen megállapítani.

Melléklet: 1 pld. kimutatás a javasolt díjról

Tisztelettel:



  
Kis István  
vezérigazgató





FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok  
Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság  
8000 Székesfehérvár, Királýsor 3-15.  
Tel.: (22)535-800, fax.: (22)315-598

## KIMUTATÁS

a 2010. évre javasolt díjakról Sárbogárd közigazgatási területére

(Ft/m<sup>3</sup> ÁFA nélkül)

Megnevezés	Vízkezelés nélkül			Vízkezeléssel		
	Üzemeltetési díj	Bérleti díj	Összesen	Üzemeltetési díj	Bérleti díj	Összesen
Lakossági vízdíj	220	23	243	234	23	257
Közületi vízdíj	371	23	394	385	23	408
Lakossági csatornadíj	220	23	243			-
Közületi csatornadíj	442	23	465			-

Szippantmány-kezelési díjjavaslat:

ártalmatlanítás+ügyvitel

630

Ft/m<sup>3</sup> + ÁFA

Székesfehérvár, 2009. november 13.



FEJÉRVIZ Fajta-Magyar Önkormányzatok  
 Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő  
 Részvénytársaság  
 8000 Székesszentgyörgy, K. Halász 3-15.  
 Tel: (72)35-800, fax: (72)35-598

### KIMUTATÁS

2009 NOV 19

D-1227 / 2009.

KI 19

### a 2010. évre javasolt díjakról Sárbozárd közigazgatási területére

(F/m<sup>3</sup> + ÁFA)

(F/m<sup>3</sup> ÁFA nélkül)

Megnevezés	Vízkezelés nélkül			Vízkezeléssel			Csak Twinoxid kezeléssel Sárbozárdon		
	Üzemeltetési díj	Bérelti díj	Összesen	Üzemeltetési díj	Bérelti díj	Összesen	Üzemeltetési díj	Bérelti díj	Összesen
Lakossági vízdíj	220	23	243	234	23	257	222	23	245
Közületi vízdíj	371	23	394	385	23	408	373	23	396
Lakossági csatornadíj	220	23	243			-			-
Közületi csatornadíj	442	23	465			-			-

Szajpantánya-kezelési díjavaslat:

ártalmatlanítás+ügyvitel

630 €/m<sup>3</sup> + ÁFA

Székesszentgyörgy, 2009. november 13.