

7.

Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2014. szeptember 12-i ülésére

Tárgy: Sárbogárd város közigazgatási területén bérüzemeltetett ivóvíz, szennyvízelvezető és szennyvíztisztító víziközmű rendszerek 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Terve.

Tisztelt Képviselő Testület!

A 2011. december 31-én hatályba lépett, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a rendelkezik arról, hogy a víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében víziközmű szolgáltatási ágazatonként (ivóvíz víziközmű rendszerek, szennyvízelvezető és szennyvíztisztító víziközműrendszerek szolgáltatási ágazatonként) 15 éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet (a továbbiakban: GFT) szükséges készíteni.

A GFT részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv.
A fent ismertetett jogszabály rendelkezései szerint bérüzemeltetési mód esetén a felújítási, pótlási és a beruházási tervet a szolgáltatás ellátásáért felelős (Sárbogárd Város Önkormányzata) készíti el. A GFT-t a víziközmű szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: MEKH) 2014. szeptember 15-ig szükséges a szolgáltató írásbeli véleményével együtt az ellátásért felelősöknek, az ellátásért felelősök nevében eljárónak jóváhagyásra benyújtani.

A FEJÉRVÍZ Zrt., mint Szolgáltató és mint az általa üzemeltetett víziközmű rendszerek műszaki állapotának ismerője (műszaki munkatársainkkal történt előzetes egyeztetést követően) elkészítette a Sárbogárd város közigazgatási területén üzemelő ivóvíz víziközmű rendszer (az előterjesztés 1. melléklete) és a szennyvízelvezető-és szennyvíztisztító víziközmű rendszer (az előterjesztés 2. melléklete) 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő tételek javaslatát a víziközmű szolgáltatás szinten tartása, illetve javítása érdekében.

A GFT-t három időbeli ütemre kell bontani az alábbiak szerint:

- I. ütem: 1 éves időtartam (2015-ben elvégzendő fejlesztések)
- II. ütem: 2-5 éves időtartam (2016- 2019) években elvégzendő fejlesztések
- III. ütem: az 5-15 éves időtartam (2020-2029) években elvégzendő fejlesztések

A GFT I. és II. ütemében javasolt programban felsorolja mindazon szükséges felújításokat, pótlásokat, illetve beruházásokat, melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez.

A III. ütemben azok a feladatok vannak felsorolva, melyek rendszer hosszú távú felújításához, pótlásához, fejlesztéséhez szükségesek. A FEJÉRVÍZ Zrt. a programban feltüntetett felújítási, pótlási munkákat az ellátásért felelős nevében eljárók által történő elfogadása, megrendelése és a MEKH jóváhagyása mellett tudja ütemezetten megvalósítani. Ezen munkák forrása a díjban szereplő használati díj.

Az önkormányzati feladatok fejlesztési forrása a használati díj felújítási és pótlási feladatokra fel nem használt része, víziközmű fejlesztési hozzájárulás, fejlesztési célra véglegesen átvett pénzeszközök, költségvetési támogatások, pályázaton elnyert támogatás, esetleges kölcsön, kötvény.

✍

A folyamatos és biztonságos üzemeltetés-szolgáltatás érdekében ezt követően is soron kívül kell elvégezni a GFT-ben nem szereplő, előre nem látható, váratlanul bekövetkezett (vis-maior körülmény) műszaki hibák elhárítását, a technológiai berendezések javítását, esetlegesen azok szükség szerinti cseréjét.

A GFT-től való eltérésről (eltérésekről) a MEKH-t folyamatosan tájékoztatni kell, illetve az eltérések okát minden esetben szakmailag meg kell indokolni.

A MEKH-nek az önkormányzatunk részéről a felújítási és pótlási tervrész, valamint a beruházási tervrész jóváhagyásáért a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet alapján az igazgatási szolgáltatási díjat át kell utalni. Az igazgatási szolgáltatási díjat a kérelem benyújtását megelőzően kell befizetni a MEKH Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01714373-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára.

A kifizetésre kerülő igazgatási szolgáltatási díjnak megfelelően a költségvetési rendeletünket módosítani kell.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést és annak mellékleteiben foglaltakat megtárgyalni és a határozati javaslat szerint a döntésüket meghozni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Sárbogárd város közigazgatási területén bérüzemeltetett ivóvíz, szennyvízelvezető és szennyvíztisztító víziközmű rendszerek 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Terve.” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1.) Sárbogárd Város Önkormányzat, mint az ivóvíz, valamint a szennyvízelvezető és szennyvíztisztító szolgáltatás ellátásáért felelős nevében eljáró képviselő testülete a melléklet szerinti ivóvíz víziközmű rendszerek, és a szennyvízelvezető és szennyvíztisztító víziközmű rendszerek **2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Tervének felújítási és pótlási tervét elfogadja.**

2.) Sárbogárd Város Önkormányzat, mint az ivóvíz, valamint a szennyvízelvezető és szennyvíztisztító szolgáltatás ellátásáért felelős nevében eljáró képviselő testülete a melléklet szerinti ivóvíz víziközmű rendszerek, és a szennyvízelvezető és szennyvíztisztító víziközmű rendszerek **2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Tervének beruházási tervét elfogadja.**

Az önkormányzat felhatalmazza polgármestert, hogy az önkormányzat nevében az elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási tervét, valamint a Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervét a FEJÉRVÍZ Zrt.-hez véleményezés céljából küldje meg, majd az üzemeltető Szolgáltató véleményezésével együtt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: MEKH) jóváhagyás céljából terjessze fel.

Utasítja a polgármestert, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyás céljából a MEKH-hez való felterjesztés előtt gondoskodjon az igazgatási szolgáltatási díj átutalásáról a MEKH Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01714373-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára.

Utasítja a jegyzőt, hogy az előre be nem tervezett igazgatási szolgáltatási díj (kötségvetést terhelő kiadás) kifizetése miatt gondoskodjon Sárbogárd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról.

Határidő: A Gördülő Fejlesztési Terv felterjesztésére:
a Fejérvíz Zrt.-hez véleményezésre: azonnal
a MEKH-hez jóváhagyásra: 2014. szeptember 15.
egyebekben: folyamatos


Felelős: polgármester
jegyző

Sárbogárd, 2014. augusztus 29.


Dr. Sükösd Tamás
polgármester




 Sárbogárd Város Önkormányzata
Dr. Sükösd Tamás polgármester úr részére

 Sárbogárd
Hősök tere 2.
7000


levelük száma:

ügyintézőjük:

levelünk száma: 3-1120/31/2014

ügyintézőnk: Rácskai András

dátum: 2014. augusztus 11.

1. MELLEKLET

tárgy: Bérüzemeltetett víziközművek 2014-2029. évi Gördülő Fejlesztési Terve (GFT)

Tisztelt Polgármester Úr!

Sárbogárd település tulajdonában lévő I/60./56./57./58./59./62. Sárbogárd vízmű-V (11-23694-1-001-00-02 / 11-23694-2-001-00-07 / 11-23694-3-001-00-14 / 11-23694-4-001-00-03 / 11-23694-5-001-00-10 / 11-23694-6-001-00-15) víziközmű rendszert társaságunk az érvényben lévő üzemeltetési szerződés alapján bérüzemeltetési formában üzemelteti.

Ezen víziközművön az üzemeltetés részeként a hibaelhárítás és karbantartás a szolgáltató, a felújítás és pótlás útján történő szinten tartás, továbbá a fejlesztési – a törvény fogalmazása szerint: beruházási - feladatok elvégzése az ellátásért felelős (egyben közmű-tulajdonos) önkormányzat feladata.

A 2011. december 31-én hatályba lépett, 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11 §-a rendelkezik arról, hogy a víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében víziközmű szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet (később GFT) szükséges készíteni. Bérüzemeltetett üzemeltetési mód esetén a felújítási, pótlási tervet és a beruházási tervet az ellátásért felelős feladata elkészíteni. Az ellátásért felelősnek a GFT-t a víziközmű szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH), a szolgáltató írásbeli véleményével együtt 2014. szeptember 15-ig szükséges jóváhagyásra benyújtania.

A fentiek alapján a GFT készítése az ellátásért felelős, azaz az önkormányzat feladata. Ugyanakkor viszont egyrészt mindenképpen szeretnénk szakmai segítséget nyújtani a feladat elvégzéséhez, másrészt pedig úgy gondoljuk, hogy a művek üzemeltetőiként legjobban mi ismerjük a felújítási, pótlási, illetve szolgáltatás minőségét javító beruházási (fejlesztési) feladatokat. Természetesen a települések fejlesztéséből adódó víziközmű fejlesztési igényeket az önkormányzatok tudják megfogalmazni, s kiegészíteni ezekkel a mi javaslatainkat.

Vksztv. 74. § (1.) 20. pontja 2014. január 1-jétől felhatalmazza a kormányt, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervek tartalmát, ütemezését, felülvizsgálatának szabályait, továbbá a tervek jóváhagyásának szempontjait állapítsa meg. Ez a kormányrendelet sajnos ez idáig nem jelent meg, ezért a 2014. június 11-én kiadott Magyar Víziközmű Szövetség (MAVIZ) 2014/2. számú és a 2014. július 30-án kiadott MEKH VK 1/2014. számú ajánlásait javasoljuk a 2014. szeptember 15-ig benyújtandó Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, felújítás és pótlási terv fejezeteinek összeállításánál figyelembe venni.

Az ajánlások lényeges elemei:

A víziközmű szolgáltatásról szóló Vksztv. törvény 11. § (1) bekezdés értelmében a víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztosítása érdekében – a fenntartható szempontjainak tekintettel – a víziközmű – szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.

A GFT-t 3 időbeli ütemre kell bontani az alábbiak szerint:

I. ütem: 1 éves időtartam (2015-ben elvégzendő fejlesztések)

II. ütem: a 2-5 évek időtartam (2016-2019) évben elvégzendő fejlesztések

III. ütem: az 5-15. évek közötti időtartam (2020-2029) években elvégzendő fejlesztések

Mindhárom ütem esetében fejlesztési feladatokat az ajánlásban rögzített objektum csoportbontásban javasolt megadni, táblázatos formában.

Új díjmegállapítás a Vksztv. szerint 2015. január 1-jével fog történni, melynek módja, illetve várható amortizációs, illetve használati díj megállapítási módja, nagysága még nem ismert. Jelenleg az elkészítendő végleges GFT tartalmi és formai követelményei és a figyelembe veendő források nagysága az előzőek szerint még nem ismertek. A GFT összeállításának gazdasági alapja a jelenleg ismert és alkalmazott díj és annak felújításra és pótlásra fordítható részét (értékcsökkenés, használati díj) továbbá a fejlesztésre fordítható víziközmű fejlesztési hozzájárulást, fejlesztési célra véglegesen átvett pénzeszközt, költségvetési támogatást, pályázaton elnyert támogatást, esetleges kölcsönt és kötvény kibocsátást kell figyelembe venni.

Az ajánlások számos olyan elemet is tartalmaznak, amit teljesíteni nem tudunk, s nagy valószínűséggel a GFT készítésére kötelezett ellátásért felelős önkormányzat sem tud. (Ilyenek: a javasolt beruházások részletes műszaki tervei, méretezések, műszaki számítások, jogerős létesítési engedélyek, stb.) E tekintetben nem igazán tudjuk, mi a követendő eljárás, tekintettel a szept. 15-i beadási határidőre, ami nyilvánvalóan nem teszi lehetővé a hiányzó elemek pótlását. Bízunk benne, hogy a Hivatal a most első alkalommal beadandó GFT tekintetében nem fogja ezeket a hiányzó elemeket – melyek a tételek kisebb részében jelentkeznek hiányként – a terv elfogadásának akadályaként kezelni.

A fentiek alapján mellékelten megküldjük az Önkormányzat részére, mint ellátásért felelősnek a 2015-2029- évre a felújítási és pótlási tervbe, továbbá a beruházási tervbe társaságunk által beépítésre javasolt tételeket.

Ha az általunk javasolt részeken felül a víziközművel kapcsolatba hozható felújítási, pótlási és fejlesztési, beruházási javaslataik vannak, akkor kérjük, egészítsék ki a GFT-t és a végleges önkormányzat által elfogadott tervet küldjék meg társaságunknak véleményezésre legkésőbb 2014. szeptember 5-ig a Vksztv. 11 § (4) szerint. Véleményünket és az ajánlások szerint elkészített GFT mellékletét képező átnézetes helyszínrajzot, a víziközmű-rendszerek állapotának bemutatását, leírását postafordultával megküldjük.

Kérjük, hogy a véglegesített Gördülő Fejlesztési Tervet – csatolva véleményünket- 2014. szeptember 15-ig a MEKH-hez benyújtani szíveskedjenek.


Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a mellékletben felsorolt fejlesztések, beruházások, költségek nettó összegek, melyeket a mindenkori ÁFA terhel. Az ÁFA-t az Önkormányzatok visszaigényelhetik, ha az erre vonatkozó szabályoknak megfelel.

Felhívjuk az ellátásért felelős figyelmét, hogy a I/2014. (március 04-ei) MEKH rendelet alapján a felújítási és pótlási tervrész jóváhagyás igazgatási szolgáltatási díja 325 eFt, a beruházási tervrész jóváhagyás igazgatási szolgáltatási díja 175 eFt, mely az ellátási felelősökre hárul.


A táblázatos formában elkészített javaslatot elektronikusan, szerkeszthető, azaz kiegészíthető formában is megküldjük. Célszerűnek tartjuk, a gördülő tervforma miatt, ha ezt a formát megtartja az önkormányzat is. Ez természetesen nem kötelező, csupán javaslat.

Melléklet: I. ütem Beruházási terv javaslat
I. ütem Felújítási, Pótlási terv javaslat
II. ütem Beruházási terv javaslat
II. ütem Felújítási, Pótlási terv javaslat
III. ütem Beruházási terv javaslat
III. ütem Felújítási, Pótlási terv javaslat
Előterjesztés minta

Tisztelettel:


Karászi Gáspár
műszaki vezérigazgató-helyettes




Staudt István
üzemeltetési főmérnök

Kapják:

Címzett
Üzemviteli O.
Üzemmérnökség
Előadó
Irattár



Sárbogárd Város Önkormányzata
Dr. Sükösd Tamás polgármester úr részére

Sárbogárd
Hősök tere 2.
7000

Érkezett:	Szám:
2014 AUG 14	D-399/2014
Melléklet:	Előszám:

levelük száma:

ügyintézőjük:

levelünk száma: 3-1120/10/2014

ügyintézőnk: Rácskai András

dátum: 2014. augusztus 11.

2. MELLEKLÉLET

tárgy: Bérüzemeltetett víziközművek 2014-2029. évi Gördülő Fejlesztési Terve (GFT)

Tisztelt Polgármester Úr!

Sárbogárd település tulajdonában lévő I/90. Sárbogárd város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-23694-1-001-00-00) víziközmű rendszert társaságunk az érvényben lévő üzemeltetési szerződés alapján bérüzemeltetési formában üzemelteti.

Ezen víziközművön az üzemeltetés részeként a hibaelhárítás és karbantartás a szolgáltató, a felújítás és pótlás útján történő szinten tartás, továbbá a fejlesztési – a törvény fogalmazása szerint: beruházási - feladatok elvégzése az ellátásért felelős (egyben közmű-tulajdonos) önkormányzat feladata.

A 2011. december 31-én hatályba lépett, 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11 §-a rendelkezik arról, hogy a víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében víziközmű szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet (később GFT) szükséges készíteni. Bérüzemeltetett üzemeltetési mód esetén a felújítási, pótlási tervet és a beruházási tervet az ellátásért felelős feladata elkészíteni. Az ellátásért felelősnek a GFT-t a víziközmű szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH), a szolgáltató írásbeli véleményével együtt 2014. szeptember 15-ig szükséges jóváhagyásra benyújtania.

A fentiek alapján a GFT készítése az ellátásért felelős, azaz az önkormányzat feladata. Ugyanakkor viszont egyrészt mindenképpen szeretnénk szakmai segítséget nyújtani a feladat elvégzéséhez, másrészt pedig úgy gondoljuk, hogy a művek üzemeltetőiként legjobban mi ismerjük a felújítási, pótlási, illetve szolgáltatás minőségét javító beruházási (fejlesztési) feladatokat. Természetesen a települések fejlesztéséből adódó víziközmű fejlesztési igényeket az önkormányzatok tudják megfogalmazni, s kiegészíteni ezekkel a mi javaslatainkat.

Vksztv. 74. § (1.) 20. pontja 2014. január 1-jétől felhatalmazza a kormányt, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervek tartalmát, ütemezését, felülvizsgálatának szabályait, továbbra a tervek jóváhagyásának szempontjait állapítsa meg. Ez a kormányrendelet sajnos ez idáig nem jelent meg, ezért a 2014. június 11-én kiadott Magyar Víziközmű Szövetség (MAVIZ) 2014/2. számú és a 2014. július 30-án kiadott MEKH VK 1/2014. számú ajánlásait javasoljuk a 2014. szeptember 15-ig benyújtandó Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, felújítás és pótlási terv fejezeteinek összeállításánál figyelembe venni.

Az ajánlások lényeges elemei:

A víziközmű szolgáltatásról szóló Vksztv. törvény 11. § (1) bekezdés értelmében a víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztosítása érdekében – a fenntartható szempontjainak tekintettel – a víziközmű – szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.

A GFT-t 3 időbeli ütemre kell bontani az alábbiak szerint:

I. ütem: 1 éves időtartam (2015-ben elvégzendő fejlesztések)

II. ütem: a 2-5 évek időtartam (2016-2019) évben elvégzendő fejlesztések

III. ütem: az 5-15. évek közötti időtartam (2020-2029) években elvégzendő fejlesztések

Mindhárom ütem esetében fejlesztési feladatokat az ajánlásban rögzített objektum csoportbontásban javasolt megadni, táblázatos formában.

Új díjmegállapítás a Vksztv. szerint 2015. január 1-jével fog történni, melynek módja, illetve várható amortizációs, illetve használati díj megállapítási módja, nagysága még nem ismert. Jelenleg az elkészítendő végleges GFT tartalmi és formai követelményei és a figyelembe veendő források nagysága az előzőek szerint még nem ismertek. A GFT összeállításának gazdasági alapja a jelenleg ismert és alkalmazott díj és annak felújításra és pótlásra fordítható részét (értékcsökkenés, használati díj) továbbá a fejlesztésre fordítható víziközmű fejlesztési hozzájárulást, fejlesztési célra véglegesen átvett pénzeszközt, költségvetési támogatást, pályázaton elnyert támogatást, esetleges kölcsönt és kötvény kibocsátást kell figyelembe venni.

Az ajánlások számos olyan elemet is tartalmaznak, amit teljesíteni nem tudunk, s nagy valószínűséggel a GFT készítésére kötelezett ellátásért felelős önkormányzat sem tud. (Ilyenek: a javasolt beruházások részletes műszaki tervei, méretezések, műszaki számítások, jogerős létesítési engedélyek, stb.) E tekintetben nem igazán tudjuk, mi a követendő eljárás, tekintettel a szept. 15-i beadási határidőre, ami nyilvánvalóan nem teszi lehetővé a hiányzó elemek pótlását. Bízunk benne, hogy a Hivatal a most első alkalommal beadandó GFT tekintetében nem fogja ezeket a hiányzó elemeket – melyek a tételek kisebb részében jelentkeznek hiányként – a terv elfogadásának akadályaként kezelni.

A fentiek alapján mellékelten megküldjük az Önkormányzat részére, mint ellátásért felelősnek a 2015-2029- évre a felújítási és pótlási tervbe, továbbá a beruházási tervbe társaságunk által beépítésre javasolt tételeket.

Ha az általunk javasolt részeken felül a víziközművel kapcsolatba hozható felújítási, pótlási és fejlesztési, beruházási javaslataik vannak, akkor kérjük, egészítsék ki a GFT-t és a végleges önkormányzat által elfogadott tervet küldjék meg társaságunknak véleményezésre legkésőbb 2014. szeptember 5-ig a Vksztv. 11 § (4) szerint. Véleményünket és az ajánlások szerint elkészített GFT mellékletét képező átnézetes helyszínrajzot, a víziközmű-rendszerek állapotának bemutatását, leírását postafordultával megküldjük.

Kérjük, hogy a véglegesített Gördülő Fejlesztési Tervet – csatolva véleményünket- 2014. szeptember 15-ig a MEKH-hez benyújtani szíveskedjenek.


Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a mellékletben felsorolt fejlesztések, beruházások, költségek nettó összegek, melyeket a mindenkori ÁFA terhel. Az ÁFÁ-t az Önkormányzatok visszaigényelhetik, ha az erre vonatkozó szabályoknak megfelel.

Felhívjuk az ellátásért felelős figyelmét, hogy a I/2014. (március 04-ei) MEKH rendelet alapján a felújítási és pótlási tervrész jóváhagyás igazgatási szolgáltatási díja 325 eFt, a beruházási tervrész jóváhagyás igazgatási szolgáltatási díja 175 eFt, mely az ellátási felelősökre hárul.


A táblázatos formában elkészített javaslatot elektronikusan, szerkeszthető, azaz kiegészíthető formában is megküldjük. Célszerűnek tartjuk, a gördülő tervforma miatt, ha ezt a formát megtartja az önkormányzat is. Ez természetesen nem kötelező, csupán javaslat.

Melléklet: I. ütem Beruházási terv javaslat
I. ütem Felújítási, Pótlási terv javaslat
II. ütem Beruházási terv javaslat
II. ütem Felújítási, Pótlási terv javaslat
III. ütem Beruházási terv javaslat
III. ütem Felújítási, Pótlási terv javaslat
Előterjesztés minta

Tisztelettel:


Karászi Gáspár
műszaki vezérigazgató-helyettes




Staudt István
üzemeltetési főmérnök

Kapják:

Címzett
Üzemviteli O.
Üzemmérnökség
Előadó
Irattár

