

Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 11-i ülésére

Tárgy:Tájékoztató a környezet állapotáról és a város környezetvédelmi helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 46.§ (1) bekezdés e) pontjában és az 51.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - mi szerint a helyi önkormányzat elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot - Sárbogárd Város Önkormányzata a Kt. IV. fejezetében a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatai között felsoroltak alapján e napirendi pont keretében, Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi munkatervében foglaltaknak megfelelően tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének.

A hivatkozott törvény hatálybalépése óta önkormányzatunk e tárgyban a törvényből adódó nyilvánosság előtti közzétételi kötelezettségét minden esetben teljesítette.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 191/2002.(V.9.) Kth. számú határozatával jóváhagyta Sárbogárd Város Települési Környezetvédelmi Programját, mely programot annak idején hivatalunk műszaki osztályának munkatársai állították össze.

A 2017. május 12-i képviselő-testületi ülésen a jelen előterjesztéssel azonos tárgyú napirendi pont keretében adott tájékoztató óta a környezetvédelem területén jelentősebb változásokról nem tudunk számot adni, de a jogszabályi és anyagi lehetőségeinkhez mérten minden esetben megtettük a szükséges intézkedést.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a környezetvédelmi programot (annak terjedelme miatt) az előterjesztéshez nem csatolom, az Sárbogárd város honlapján (www.sarbogard.hu) valamennyi érdekelt és érdeklődő számára elérhető vagy személyesen munkaidőben a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán megtekinthető (7000. Sárbogárd, Hősök tere 2. szám alatti épület, emeleti 7. számú irodájában), ahol a „programmal” és az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatosan felmerülő kérdések egyeztetésére is lehetőség nyílik.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény rendelkezései a programunk jóváhagyása óta többször és olymértékben módosultak, hogy a Települési Környezetvédelmi Programunk hatályos jogszabályi követelményeknek való megfelelése, a települési környezetvédelmi célú fejlesztések érdekében a jövőben a program elkészítésére jogosult, megfelelő referenciával rendelkező szakképzett „megbízása útján” aktuális, új programot kell készíttetni, mely információink szerint nem csekély mértékű anyagi megterheléssel jár.

Korszerűsített környezetvédelmi programmal nem rendelkezünk ugyan (az új program elkészítése mindaddig forráshiány miatt maradt el. Mindezek ezek ellenére a beszámolóinkat a hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelően készítettük el.

A környezetvédelmével kapcsolatos jogszabályok előírják, hogy a tájékoztatóban (lehetőség szerint) az egyes környezeti elemek minőségéről, állapotáról külön-külön is szót kell ejteni.

Általános rész:

A város határát Kelet felől merev szerkezeti vonal mentén kiemelt löszplató zárja le, mely 20-30 méter magas, lankás eróziós-deráziós (víz, csapadék által koptatott és gravitációs marásos, lejtőformálódott) lejtővel emelkedik ki a löszös üledékekkel fedett hordalékkúp felszínéből.

Különösen a lefolyástalan löszvölgyek, így a Bolondvári-völgy is (amely a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 22. § és 23.§-ában foglaltak alapján - „ex lege” -, a törvény erejénél fogva országos oltalom alatt áll) és a tanúhegyek adnak élénk jelleget a löszplatónak.

A város határa Nyugat felé a Sárvíz-völgy, átlagosan 4 km széles felszínére terjed ki, mely alacsony és magas árterre tagozódik. A magas árteret Kelet felől 3-6 km széles jégkorszakbeli hordalékkúp szegélyezi. A hordalékkúpot az Ős sárvíz építette, anyaga kavicsos, iszapos folyóvízi homok, melyet változó vastagságú, lejtőleöblítéssel áttelepített löszös üledék takar.

A változatos domborzat-típusokból álló városhatár a kiemelt löszplató kivételével vízben gazdagnak mondható. Talajvíz bőséggel a Sárvíz-völgy lapálya tűnik ki, de a lesüllyedt hordalékkúp anyaga is jó víztározó. A város É-i határa a Lóki-dombokig, D-i határa a Rétszilasi-laposra terjed ki, amely sík, viszonylag mély fekvésű terület, átmosott homokos, löszös, agyagos üledékekkel kitöltött jégkorszak végi lapos „süllyedék”.

Lefolyástalan és rossz lefolyású vizenyős mélyedésekkel és szikes laposokkal „behintett” felszíne napjainkban is süllyed.

E rövid földrajzi, geológiai, vízföldtani és domborzati jellemzők ismertetője sok mindenre választ adhat, de legfőbbképpen arra, hogy településünkön, annak túlnyomó területét tekintve mért is állandó jelenség a magas talajvíz szint. (Az „Általános rész” fejezetben foglalt közigazgatási területünkre vonatkozó földrajzi ismertető megegyezik a 2017. május 12-i képviselő-testületi ülés anyagában szereplő ismertetővel.)

Ivóvíz minőség biztosítása:

Az egészségesebb ivóvíz biztosítása céljából Pusztægres és Sárhatvan településeket érintően a vízminőség javító program keretében, KEHOP-2.1.3-15-2016-00017 EU-s pályázati vízminőség javítását célzó pályázati forrásból Pusztægres, Sárhatvan települések vízminőség javító technológia tervdokumentációja (engedélyezési, kiviteli és megvalósíthatósági terv szinten) elkészült.

A jogerős vízjogi létesítési engedélyek érvényességi ideje lejárt, ezért az engedélyek hatályának módosítását megkértük az általunk, mint a Konzorciumi partner részéről meghatalmazott és a projektben a Vállalkozóként megnevezett WAPPtec Környezettechnológiai Kft. (1188 Budapest, Csörgőfa u. 2/D) által készített módosított tervek alapján a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályától, mint vízvédelmi hatóságtól.

A vízvédelmi hatóság részéről előírt követelményeknek megfelelően a közmű-üzemeltetői és egyéb hozzájárulásokat korábban már beszereztük.

A vízjogi létesítési engedély érvényességi ideje mind a kettő település esetében 2020. év március 31-ig meghosszabbításra került, az időközben végrehajtott minimális tervmódosítások jóváhagyásával egyidőben.

Sárbogárd Város Önkormányzata, mint a Konzorciumi tag és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NFP), mint a Konzorcium vezetője között Konzorciumi Együtműködési Megállapodás jött létre, mely szerint a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a KEHOP-2.1.3. azonosítószámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtottunk be, a pályázatunkat nyertesként hirdették ki.

A támogatási szerződés megkötésre került. Az NFP vezetésével a megvalósítási folyamat elkezdődött.

Sárhatvanon a jelenleg üzemelő ivóvíz bázis mellé az ivóvízminőség javító program keretében betervezésre került egy új mélyfúrású kút, így a megvalósítást követően a településen már biztosítva lesz a tartalék vízbázis.

A fejlesztéssel érintett kettő településen túl is, a közigazgatási területünkön közüzemi ivóvízbázisokból nyert víz és a közüzemi hálózatról fogyasztásra vételezett víz „ivóvíz” minőségűnek való megfelelésségéért - melyet a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaujvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya külön jogszabályokban előírtak alapján folyamatosan ellenőriz - a közüzemi szolgáltató, a Fejérvíz Zrt. felelősséggel tartozik.

A talaj, a felszíni vizek, a felszín alatti talaj - és rétegvizek védelméül szolgálnak a felhagyott hulladéklerakó, a működő hulladéklerakó és az egyéb környezeti veszélyeztetés kockázatát rejtő tevékenységek telephelyei közelében kiépített megfigyelő kutak, a monitoring rendszerek, illetve azok meghatározott idejű üzemeltetése.

Szennyvízkezelés, tisztítás:

Sárbogárd Város azon területén, ahol a közüzemi szennyvízhálózatra való rákötés biztosított, illetve ahol az adott ingatlan előtt a szennyvíz gerincevezeték kiépítésre került, lakóház vagy egyéb építmény építése, valamint az építmények korszerűsítése - amely következtében szennyvíz bebocsátóvá válik - az építési engedélyezési eljárás során csak a hálózatra történő rákötéssel engedélyezhető.

A közüzemi szolgáltatással ellátott területen jó eredményt értünk el a szennyvízderítők megszüntetésével a talaj, növény, felszíni és felszín közeli vizek és a levegő védelme területén, hiszen a víziközmű-szolgáltatással, a talajterhelési díj mértékével kapcsolatos jogszabályi változások miatt, mert a közműhálózat ütemezett (szennyvízhálózat bővítés I. – III. ütem) bővítéseit követően felgyorsult és erősödött az ingatlanokról a közüzemi szennyvízgerincre való rákötési hajlandóság.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján az esetben, ahol a közműves ivóvíz és a közműves szennyvízelvezetés műszakilag rendelkezésre áll és az ingatlan tulajdonosa annak igénybevételei kötelezettségét nem teljesítette egy éven belül, 2013. év július 15-e óta a megyei kormányhivatal járási hivatala kötelezi az ingatlan tulajdonost a közüzemi-rendszerre való rákötésre.

Sárbogárdon a közüzemi hálózatra történő rákötési lehetőségekhez mérten még most is számottevő azon ingatlanok száma, amelyekre a közüzemi ivóvíz-hálózatról rákötöttek, de vele párhuzamosan nem veszik igénybe a szennyvízelvezetés - és tisztítás szolgáltatást. Ezen ingatlanok számának mutatójával szolgál az a tény, hogy az elmúlt években is (évente) átlagosan mintegy 2.500.000,- Ft talajterhelési díj bevételt tervezhettünk.

2016. évben Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Sárszentágota Önkormányzat Képviselő-testülete döntésével jelezte azon igényét, hogy a településeken keletkező kommunális szennyvizeket a sárbogárdi közüzemi rendszerre tervezik „csatlakoztatni”, illetve azok ártalmatlanítása céljából a sárbogárdi szennyvíztisztító telepen kezelteni.

Sárbogárd központi részén (Sárbogárd, Alsótöbörzsök, Sárszentmiklós) 2005. évben a Sárbogárd-Sárszentmiklós szennyvízhálózat bővítés III. ütemével befejeződött a szennyvízhálózat építés, mellyel párhuzamosan a korábbi egyenként 750 m³/nap tisztító kapacitású, 2 db TABSZ rendszerű biológiai szennyvíztisztító műtárgy átalakításával, felújításával, kapacitásának növelésével megvalósult a tisztító műtárgyak együttesen már napi 2250 m³ szennyvíz tisztítására alkalmas szennyvíztisztító telep beüzemelése.

A Fejérvíz Zrt. szakmai véleménye alapján Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 106/2016. (VI. 10.) határozatával úgy döntött, hogy a kettő település kérelmének helyt adva, a „Sárbogárd központú szennyvízelvezetési agglomeráció” előkészületével és megvalósításával járó valamennyi költség csatlakozó települések általi teherviselése mellett a települések szennyvizét fogadjuk.

2017. év február 9-én a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács Fejér Megyei Szakmai Bizottsága elvégezte Alap és Sárszentágota községekre vonatkozóan a „Sárbogárdi szennyvízelvezetési agglomeráció bővítése” című tervdokumentáció felülvizsgálatát, véleményezését.

Nem az idei beszámoló része lenne, de tájékoztatásul megemlítem és idézem, hogy a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügy Helyettes Államtitkára a BM/ 6780-2/2018 számú átiratában közölte, hogy jóváhagyta a „Sárbogárdi szennyvízelvezetési agglomeráció Alap és Sárszentágota településekkel történő bővítésére vonatkozó felülvizsgálati kérelmét, a csatornahálózati és szállítóvezeték fejlesztési, valamint az iszapvonal kialakítása miatt Sárbogárd telepfejlesztési igény megjelölésével. A KEHOP források felhasználására vonatkozó záró előírások miatt külön vizsgálat szükséges a szállítóvezeték, a csatornahálózat és a telepfejlesztési beruházás vonatkozásában, a következő EU támogatási időszak forrásainak megnyitására vonatkozóan.”

A szennyvíztisztító telepről elfolyó tisztított szennyvíz befogadója a Nádor csatorna. A tisztított szennyvíz minőségét, valamint a Sárvíz-Nádor csatorna vízminőségét a kezelői feladatokat ellátó KDT-i Vízügyi Igazgatóság folyamatosan ellenőrzi a csatorna vízből feltöltendő halastavak, egyéb élő vízfolyások és a vízfolyásokkal érintett terület növény és állatvilágának védelme érdekében, így az emberi egészség védelme érdekében is.

A közüzemi szennyvíz vezetékkel el nem látott területen, vagy ahol a gerincvezeték kiépült ugyan, de arra műszaki okok miatt az ingatlanról a kommunális szennyvízvezeték nem lehet rácsatlakoztatni, a derítőkben, zárt szennyvíztárolóban és egyéb közműpótló berendezésben összegyűlt háztartási szennyvizek további kezelését Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 16/2013. (III. 13.) önkormányzati rendeletében előírtaknak megfelelően kell megoldani.

Csapadékvíz - belvíz elleni védekezés, felszíni vizek, vízfolyások védelme:

Sárbogárd – Sárszentmiklós – Alsótöbörzsök – Rétszilas városrészeket érintően a VIZITERV –Alba Kft. elkészítette a belterületi vízrendezés megoldására a vízjogi engedélyezési tervet még a 2010. évi önkormányzati választások előtti ciklusban.

2008. évben jogerőssé vált vízjogi létesítési engedély érvényességi idejét már több esetben meg kellett hosszabbítani.

A belvízrendezési terv alapján városunk központi részének (helyesebben a pénzügyi lehetőségekhez és pályázati lehetőségekhez mérten) csak a „központ” egy részének és a Tinódi u. egy részének belvízrendezésére és a vízvezető rendszer vasút alatti átvezetésére - az átfolyás, a vízátvezető képesség kapacitásának növelése céljából - pályázatot nyújtottunk be. Az elnyert pályázati összegből a fenti munkálatok megvalósultak.

A pályázati kiírások alapján a Területi Operatív Program keretében a belterületi felszíni vízrendezést érintően további pályázatot nyújtottunk be, mely pályázat a TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00015 számú pályázati azonosítóval szintén nyertes pályázatként került kihirdetésre.

Az elnyert pályázati forrásból a Sárbogárd, Kinizsi u., Vágóhid u., Tinódi u. K-i oldala, Berzsényi u., Radnóti u., Posta u., Kereszt u. (1 – 35 házsámig), illetve a Kereszt u. (24 – 52 házsámig) utcákat, valamint a 2706 – 2011 hrsz-ú belterületi és 013 hrsz-ú külterületi ingatlanokat érintő vízrendezés valósul meg. A kivitelezést ez évben a Szegletkő Generál Kft. megkezdte, a munkálatokat jelenleg is végzik.

A korszerű elemekkel kiépített árok szakaszok nem csak az ingatlanok védelméül szolgálnak a csapadékos időjárás során (bár a csapadékelvezetés a legfontosabb feladata a vízvezetőknek), hanem mindenkor pozitív hatással vannak a településünk városképi megjelenésére is.

A belterületi vízvezetők folyamatos tisztántartására a lakosságot próbáljuk felhívásokkal ösztönözni, valamint a közcélú munkaerővel oldjuk meg a kezelésünkben lévő árkok tisztítását. A településeink csapadékvíz, illetve belvíz elleni védelmének sikere nem csak a belterületi vízvezető árkok és csatornák megfelelő állapotában rejlik, hanem az is fontos, hogy a belterületi vízvezető rendszereinkből a befogadó árkok, csatornák is megfelelően működjenek folyamatosan a funkciójuknak.

Az elmúlt évben a belterületi vízfolyások, fő vízvezető árkok, csatornák tisztítását „Start” közcélú munkaprogram keretében, közcélú munkaerővel végeztettük el. Bízunk abban, hogy a közmunkaprogram e téren a továbbiakban is indulni fog.

A belterületi levezetőkön túlmenően a fogadó külterületi árkok számottevő részét is kaszálunk kellett, illetve azok medertisztítását is el kellett végeznünk.

Befejeződött a Séd-Sárvíz Malomcsatorna (sokak által még Malomkanálisként ismert) egy szakaszának komplex vízrendezése, mely során a mederhez tartozó műtárgyak felújításra kerültek, továbbá a folyásfenék iszaptalanítását és a parti sáv profilozását is elvégezték.

Ez városunk számára is kedvező, mert a munkálatok következtében a Malomcsatorna már most tisztább és nagyobb vízhozammal rendelkezik, illetve szükség esetén a nagyobb befogadó kapacitásával és a gyorsabb vízvezetési képességével védekezési célra is igénybe vehető, közigazgatási területünkön Pusztaegres, Őrspusztá, Sárhatvan, Nagyhörcsök települések esetében.

A „kanális” két oldalán húzódó szántó és a gyepek, rét, legelő művelési ágú földrészeket nagyobb csapadék esetén szükségessé váló víztelenítése is megoldható a Malomkanális igénybevételeivel.

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 82296/2012. iktatószámú határozatával kötelezte kármentesítési műszaki beavatkozás elvégzésére 2015. év június 30-i határidő megjelölésével a NITROKÉMIA Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.-t a Séd-Nádor Vízfolyás III. szakaszára vonatkozóan, mely szakasz egy része érinti közigazgatási területünket is.

A kötelezett Zrt. arra való hivatkozással kérte a teljesítési határidő módosítását, hogy Zrt. és a kivitelezést végző „Sárvíz-Nádor 2014 Konzorcium” között létrejött vállalkozási

szerződésének teljesítési határideje 2019. június 18-a. A kiviteli szerződésben rögzített határidőnek megfelelően kérte a kármentesítési-műszaki beavatkozás teljesítési határidejének módosítását.

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya a kármentesítés határidejét 2019. június 18-ára módosította, egyben kezdeményezte az illetékes Földhivatalnál az érintett ingatlanok esetében a tartós környezetkárosodás tényének tulajdoni lapra történő bejegyzését, mivel a módosított határidő meghaladja a részletes tényfeltárási záródokumentációt elfogadó határozat jogerőre emelkedésétől számított öt évet.

Külön értesítést nem kaptunk a kiviteli munkálatok megkezdéséről, de nagy a valószínűsége annak, hogy a kármentesítő beavatkozás megkezdődött. Már 2016. év nyarán a Nádorcsatorna nagyhőcsöki szakaszán, a közúti hídon áthaladva több esetben is láthattuk, hogy a mederből lánctalpas (gumitalpas önjáró munkagép) kotrógép szedi ki az iszapot, és azt a csatorna árterén teríti el. A meder tisztításának munkálatait 2017. évben és ez évben megtapasztalhattuk.

A környezetvédelmi kármentesítési dokumentáció szerint az elterített mederiszapból 15 napi szikkasztást követően vettek (vesznek) mintát és a „talajminta” laboreredményétől függően döntenek arról, hogy az iszapot tovább kell-e kezelni, kell-e ártalmatlanítani, illetve, hogy a szikkasztás elegendő volt-e ahhoz, hogy a korábban káros elemek értékei a megengedett határértékek alattivá váljanak. Az eddigi vizsgálati eredményekről nincs információnk.

Zaj – és rezgésvédelem:

Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben ellátjuk az első fokú hatósági jogkört a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján, a rendelettel a település jegyzője hatáskörébe utalt ügyekben.

Városunkban és városrészeinken nem a munkahelyek (ipar, üzemek stb.) a legfőbb felelősei a szállóporok, kibocsátott gázok, zaj- és rezgés hatásainak.

A 63-as számú főközlekedési út Sárbogárdot átszelő belterületi szakaszán áthaladó személy- és teher gépjármű forgalom játszik nagy szerepet, a környezetet terhelő hatások tekintetében (levegőszennyezés, zajhatás).

A megoldást az állami beruházásban tervezett, már több mint öt évtizede tervezett és ígérgetett, a 63-as út Sárbogárdot elkerülő szakaszának vasúti felüljáróval, vagy aluljáróval történő megépítése jelentené, de az M8-as gyorsforgalmú út eredeti nyomvonal tervei alapján történő kivitelezése is sokat javítana a városunkat átszelő főút forgalmának negatív hatásain.

2011. év óta a - víziközmű szolgáltatással kapcsolatos bérleti díj terhére és a közüzemi szolgáltató saját fejlesztési pénzeszközeivel - megfelelő típusú szennyvíz aknafedelekek beépítésével próbáljuk a cserére szorult szennyvíz aknák fedelei által okozott zajhatást csökkenteni.

A 2015. évben a közútkezelővel és az érintett választókerület önkormányzati képviselőjével közösen a több éve problémát okozó (a Köztársaság úton) 3 db akna öntöttvas fedele zavaró zajhatása miatt helyszíni ellenőrzést tartottunk és megállapítást nyert, hogy az aknák zajhatása nem az út hibájából, hanem az aknák fedeleinek elmozdulásából ered.

A FEJÉRVÍZ Zrt. szakembereivel megállapodtunk, hogy akna fedlapokat (gallérokkal együtt) ismét lecseréljük erősebb bordázatúakra.

A lakossági és képviselői vélemény alapján a problémaként visszatérő 3 db esetben továbbra sem értünk el jó irányú változást. A Fejérvíz Zrt. Sárbogárdi Üzemmenökségének szakembereivel egyeztetünk, majd azt az ígéretet kaptuk, hogy a jelenleg Magyarországon ismert közmű fedelekek közül a legkorszerűbbet fogják beépíttetni.

Környezeti zajterhelés megállapítása miatt jegyzői hatáskörben, egy esetben kellett lakossági bejelentés következményeként eljárást indítani és lefolytatni.

A TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00002 számú pályázat keretében tervezett kerékpárút megvalósítását követően nem csak a kerékpáros közlekedés biztonsága fog javulni, hanem várhatóan jelentősebb mértékben csökkenhet a 63. számú főúton keletkező zajhatás és vele párhuzamosan a következő fejezetben részletezett levegőt szennyező, gépjárművek által kibocsátott káros anyagok mennyisége is. A kerékpárút építési engedélye érvényességi idejének meghosszabbítása folyamatban van. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás jelenleg előkészítés alatt áll.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, a Tisztelt Lakosságot, hogy a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.) elkészítette országosan, városunkat is érintően a közlekedés által keltett zajterhelés és légszennyezési emisszió tartósan jellemző értékeinek, mutatóinak felmérését, összesítő tanulmányát, táblázatát.

A tanulmány megtekinthető szintén a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán (7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. em. 7. sz. irodahelyiség).

Levegőtisztaság védelme:

Az előző fejezetben említett, tervezett állami beruházások megvalósítása nélkül a gépjárművek által kibocsátott füstgázok kellemetlen hatásait sem tudjuk csökkenteni.

A tulajdonunkat képező Sárbogárd, József A. 15. szám és a Sárbogárd, Hősök tere 2 szám alatti hőközpontnál (melyeket a Cothec Kft. üzemeltet) a számítások alapján - a környezetvédelmi engedélyben meghatározottak szerint - a megengedett értékhatár alatti a szennyező anyag kibocsátás.

A távhőtermelői és távhőszolgáltatói környezetvédelmi engedélyt további 5 évre szólóan környezetvédelmi hatóságtól a Szolgáltató megkapta.

A távhőszolgáltatással kapcsolatos bérleti díj terhére és a „nyereséghatáron felüli” bevételből a Szolgáltató a jogszabály szerint előírtak szerint, az általa felajánlott támogatásból, valamint a Szolgáltató által megelőlegezett forrásból 2013. évben megvalósult a Sárbogárd, Hősök tere 2. szám alatti hőközpontnál kivitelezett rekonstrukció költségét fizettük meg, továbbá a távhő és használati melegvíz hálózaton, az elkorrodált és perforálódott vezetékek (prioritás szerinti) cseréje valósult.

A Szolgáltató tájékoztatása alapján a beépített új kazánnak és az új épületgépészeti elemeknek köszönhetően a korábbtól számottevően jobb hatásfokkal történik a távhő - és használati melegvíz előállítás és nem elhanyagolható az sem, hogy a káros égéstermékek kibocsátása továbbra is csökkent.

2017. évben a József A. u. 15. szám alatti hőközpontnál a 2 db nagyteljesítményű gázkazán füstcsöveinek soron kívüli cseréjét kellett megoldani, melynek költségeit a Szolgáltató megelőlegezte a 2018. évi és a 2019. évi bérleti díj terhére. (Erről külön képviselő-testületi döntés született.)

-A legfeljebb 500 kW névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény tüzelőberendezés forrásával,

-a legfeljebb 140 kW névleges bemenő hőteljesítményű, nem az előző bekezdés szerinti kizárólag füstgázt kibocsátó tüzelőberendezés forrásával,

-az egy háztartásban élő személy (ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló tevékenység és az ahhoz használt berendezés forrásával,

-a nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta bűzterheléssel, és

-a nem gazdasági tevékenység keretében működő diffúz légszennyező forrással

kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben első fokon 2013. év január 1-től a kormányhivatal járási hivatala jár el.

A tűz elleni védekezés, a levegőtisztaság védelme, valamint az ingatlanok használatának avar és kerti hulladék nyílttéri égetésével történő zavarásának csökkentése érdekében, Önkormányzatunk megalkotta az „Avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről” szóló 22/2007.(V. 15.) önkormányzati rendeletet. A 2015. április 10-i ülésén fogadta el a képviselő-testület az azonos tárgyú 9/2015. (IV. 23.) önkormányzati új rendeletet, a korábbi rendelet hatályon kívül helyezése mellett.

2015. év március 5-én az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel (a továbbiakban: BM rendelet) hatályba lépett az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ), mely a korábbihoz képest szigorúbb feltételekkel szabályozza a növények, növényi hulladékok nyílttéri égetését.

Az új OTSZ értelmében a helyi rendeletünk már csak belterületi ingatlanokra vonatkozhat, bármilyen művelési ágú külterületi földrészleten és 10 hektár területig csak a Tűzvédelmi Hatóság írásos engedélyével szabad növényt, növényi hulladékot égetni.

A Földművelésügyi Miniszter 2017. március 3-án kelt EVgF/180/2017. számú határozatával az ország teljes területén lévő erdőkre és fásításokra, valamint azok határától mért 200 m-en belüli területre általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el.

A rendeletünk 5.§ (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „A kerti hulladék nyílttéri égetése csak szeptember 15. és május 15. napja között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.”

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó önkormányzati rendeletünk célja olyan szabályok megállapítása, melyek adott körülmények között a környezeti levegő tisztaságának védelmét elvárható módon biztosítják.

Rendeletünk célja az is, hogy az abban foglaltak betartásával, betartatásával elősegítsük az ingatlanok rendeltetésszerű használatát, valamint csökkentjük a tevékenység szabályszerű gyakorlásával a szomszédos és környező ingatlanok, birtokok füst hatásával járó háborítását, - természetesen az alapvető tűzvédelmi óvintézkedések és égetési szabályok betartásával.

A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező miniszter a hivatkozott határozatában úgy rendelkezett „az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló” 2009. évi XXXVII. Törvény 108. §-ában foglaltara tekintettel, hogy: „Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi erdővédelmi bírsággal sújtható”.

A levegővédelmi Hatósággal és a Tűzvédelmi Hatósággal fennálló kapcsolattartás révén értesültünk arról, hogy 2017. évben is több esetben kellett eljárniuk a helyi rendeletünkben foglaltak megszegőivel szemben, illetve azokkal szemben, akik nem tartották be az egyéb levegő és tűzvédelmi jogszabályokban foglaltakat.

A 2015. évben a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal épületének, a Művelődési Otthon, a sárszentmiklósi óvoda, a pusztagegri óvoda, a töbörzsöki óvoda, a sárbogárdi labdarúgó sportöltöző oldalfalainak, külső nyílászáróinak és a fűdém szerkezetek hőszigetelése valósult meg az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott KEOP pályázat útján.

A felsorolt intézményekben, épületekben a 2017. évi mutatók alapján már jelentősen visszaesett a földgáz felhasználás, így nem csak az üzemeltetési költségek csökkentek, hanem

a kevesebb energiahordozó felhasználása miatt csökkent a füstgázokkal kibocsátott káros anyag tartalma is.

2017. évben a helyi rendeletünkből eredő, levegővédelemmel kapcsolatos jegyzői hatáskörben a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya kezdeményezésére egy esetben kellett eljárjunk.

Rágcsáló irtás, zöldterület gazdálkodás, fák védelme:

Rendszeres rágcsálóirtást az Ady E. úti lakótelepen végeztettünk városüzemeltetési szerződés keretében a DÉSOLG Kft.-vel a zárt csapadékvíz-elvezető csatornák esetében. (A Dészolg Kft. is e tevékenység végzésére jogosulttal láttatja el a feladatot.

A Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya által - az intézmények ellenőrzése során - tett észrevétele alapján soron kívül végeztettük el a Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Tagiskola (7000 Sárbogárd, Szent István út 82.) tálalókonyhájának és étkezdéjének rovar-és rágcsálóirtását (gyermek étkeztetéssel összefüggő önkormányzati feladat).

Szükség szerint egyedi megrendelés alapján is végeztettünk közterületi rágcsálóirtást a tevékenységre jogosult vállalkozóval.

A szennyvízcsatorna hálózatonál ezt a feladatot a FEJÉRVÍZ Zrt. mint közüzemi szolgáltató végezteti el, vállalkozóval megkötött szerződés alapján.

A közterületek, zöldterületek nagy részének fenntartását városüzemeltetési szerződés alapján szintén a DÉSOLG Kft.-vel végeztetjük (parkok, játszóterek), kivéve a Hősök terei emlékpark és parkoló. A városüzemeltetési szerződésben foglaltak teljesítését az üzemeltető és a hivatalunk munkatársai kettőhétenként, közösen ellenőrzik. A munkálatokról naplót vezetnek.

Fokozott figyelmet fordítunk a Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya mögött, a Mikes köz mellett, a volt füves területen magánkezdeményezésre megépült, kialakított új park gondozására.

Sárbogárd területén az elmúlt évben is a parkokban, egyéb közterületeken több mint 3.500 tő virágpalántát ültettünk ki.

A zöldterület gazdálkodás meghatározó hányadát közmunka program keretében a kaszálást, gallyazást, gallyak és faágak elszállítását a hulladéklerakóhoz az aprítás utáni újrahasznosítás céljából közcélú munkaerővel látjuk el.

Kiemelt figyelmet fordítunk az önkormányzati tulajdonban lévő területeken a biológiai eredetű allergén koncentrációt okozó gyomnövények irtására.

Egyéb, magántulajdonú ingatlanok esetében a parlagfű és más károsító növény, gyomirtásával kapcsolatosan hivatalunk Hatósági Osztályának munkatársai járnak el.

A külterületi mezőgazdasági művelésű területek gyomtalanításának ellenőrzését a Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya végzi.

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008.(XII. 30.) Korm. rendelet szigorú megkötéseket ír elő a fás szárú növények kivágásának engedélyezésével kapcsolatosan.

A hivatkozott Korm. rendelet előírja, hogy a pótlás, vagy telepítés hogyan történhet, biztonsági és egyéb okokból meghatározza a pótlás, vagy telepítés helyét.

Meghatározásra kerültek azok a fajok (inváziós fajú fás szárú növények) amelyekkel a fák pótlása nem végezhető.

Ha a kivágás helyén valamilyen okból a fa pótlása nem lehetséges, akkor annak pótlási helyét meg kell határozni a kiadandó engedélyben.

A fenti Kormányrendelet hatályba lépése óta egyre több a hivatalunkhoz benyújtott fakivágási kérelem.

El kell azt is mondani, hogy a közterületeken és intézményeink területén elvégzett „veszélyes fák” kivágásáért sok esetben ér bennünket negatív kritika olyan megjegyzésekkel, hogy a több évtizedes fákat, amelyek az érintett területen lakó emberek életének részévé váltak (ez emberileg, érzelmileg, elfogadható, érthető) csak úgy indokolatlanul kivágjuk.

Az önkormányzatunkat ért negatív kritikákat megcáfolták a tények. Az utóbbi években, az egyre gyakoribb szélsőséges, viharos időjárási viszonyok során kidőlt fák állapota, valamint a kivágott fák gyökérzetei, törzsei és ágai láttán bebizonyosodott, hogy a korhadt, kiszáradt, kiöregedett fák miatt bekövetkező eseményektől „jobb félni, mint megijedni.” A szerencsének köszönhető, hogy a vihar hatására kidőlt fák, letört faágak miatt régóta nem következett be emberi életben tragédia vagy nagyobb anyagi kár.

Az általunk veszélyesnek tartott, kivágásra tervezett fákat a kivágás megrendelése előtt minden esetben szakemberrel vizsgálattjuk meg.

Egyre több gondot okoz a külterületi, önkormányzati tulajdonban lévő utak földrészletét érintő és egyéb önkormányzati tulajdonú fás területek ritkítása, mivel az utak és a megművelt területek évek során kialakult használati határai eltérnek az ingatlan-nyilvántartás szerinti jogi telekhatároktól. Emiatt nem kevés költséget jelent évente a vitatott területek esetében a jogi telekhatárok kitűzésével járó, magas összegű földmérési díjak kifizetése.

Temetők rendje, tisztasága:

A temetők üzemeltetését kegyeleti közszolgáltatás alapján szintén a DÉSZOLG Kft. látja el. Ez esetben is a feladat ellátását hivatalunk műszaki osztálya részéről és az üzemeltető részéről közösen kettő hetente ellenőrizzük. Az elvégzett munkálatok, illetve a bejárás során megállapított hiányosságok (melyeket pótolni kell) naplóba kerülnek bejegyzésre.

Nagy figyelmet fordítottunk a tömb urnafalas temetkezési helyek igények szerinti biztosítására, valamint a temetőknél a parkolási lehetőség javítására, parkolók kialakítására

Felhagyott hulladéklerakó:

Az önkormányzatunk tulajdonában lévő 0103/2 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon a felhagyott szeméttelép kármentesítési monitoringozással kapcsolatos eljárás keretén belül a Felügyelőség 2006. évben további 2 db megfigyelő kút kiépítését írta elő.

2007. évben az új kutak megépültek, így összesen 6 db monitoring kútból kellett évente 2011. évig vízmintát venni, laboráltatni és jelentést készíttetni a vizsgálatról és annak eredményéről. A Környezetvédelmi Hatóság határozata szerint ténylegesen mindaddig kell a vizsgálatot végezni, amíg 4 egymást követő éven keresztül a vizsgálati értékek a „D” kármentesítési fokozat határértékeit nem haladják meg.

A Felügyelőség 2013. évben kelt végzésével elrendelte a monitoring tevékenység végrehajtását. Sárbogárd Város Önkormányzata nevében a végzéssel kapcsolatban észrevétel tettem, arra való hivatkozással, hogy a monitoring tevékenység folytatása közben KEOP pályázati úton EU-s támogatással megkezdődött és megvalósult a felhagyott hulladéklerakó rekultivációja, melynek következtében a rekultiváció előtti monitoring vizsgálat elveszítette aktualitását, jelentőségét.

Az államigazgatási úton való valamennyi jogorvoslati lehetőséget kihasználtunk, de a döntést hozó környezetvédelmi hatóságok a korábbi határozatok alapján a rekultiváció engedélyeseként és monitoring rendszer üzemeltetői és a lerakó utógondozási munkálatainak kötelezettjeként Sárbogárd Város Önkormányzatát jelölték meg.

Az eljáró hatóságok döntése alapján, a költségvetési rendeletünkben előirányozottaknak megfelelően, a korábban is a tevékenység végzésével megbízott Zábrák Kútfürő és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.-vel a monitoring tevékenység első évére a szerződésben és a hatóságok által előírtakat teljesítettük.

A 2014. évi, a 2015. évi és a 2016. évi talajvíz mintavétele, a talajvíz minták laborvizsgálata és a monitoring jelentés környezetvédelmi hatósági fele határidőre történő leadása teljesítésre került.

2017. év január 1-e óta a területi környezetvédelmi hatósági feladatokat a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya látja el.

2016. év elején további feladatok végrehajtását rendelte el a környezetvédelmi hatóság, pld.: kerítésépítés, tömörségi vizsgálat, meteorológiai adatok folyamatos vezetése, hulladéktest szintsüllyedésének műszeres mérése, mindezekről hivatalos jelentések felterjesztése.

Ezzel a döntéssel több, mint 10 éves joggyakorlatától tért el a hatóság. Nem volt korábban olyan kötelezettségünk soha, mint amilyen monitoring tevékenységek végrehajtását utólag kérték számon. Jeleztük, hogy a jóhiszeműség fogalmát, körét törvénysértés érte.

Az újabb kötelezések előírása, illetve a kötelezettség elmulasztásának ténye megállapítása ellen észrevételt nyújtottunk be az eljáró hatósághoz, melyben jeleztük, hogy így a jóhiszeműség kérdésében törvénysértés következett be.

A Környezetvédelmi Hatóságtól észrevételünkre még nem érkezett válasz.

A jelenlegi négy éves monitoring ciklus utolsó, 2017. évi vizsgálati eredményéről a jelentés beküldésre került a Környezetvédelmi Hatósághoz a monitoring záró-dokumentációjával együtt. Az eredmény kiértékelése folyamatban van.

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendelkezésünkre álló anyagi és egyéb eszközökkel sokat tettünk, teszünk a környezetünkért, de nagyon sok még a tennivalónk.

El lehet mondani, hogy vannak elhanyagolt területek, amelyek rendbetételéről gondoskodni kell, de azt is, hogy nem rosszabbodott az elmúlt évekhez viszonyítva városunk környezeti állapota.

A rendőrséggel több éve közösen próbálunk fellépni a hulladékgazdálkodási jogszabályok megsértői ellen, ez ideig sajnos kevés eredménnyel. Egyre több az ismeretlen tettes

A pályázati úton elnyert eszközökkel és az ahhoz szükséges önerővel, a környezetvédelmi-hulladékgazdálkodási bírságokból önkormányzatunkhoz befolyt pénzüsszegekből azon vagyunk, hogy szépüljön városunk külterülete is és felszámoljuk az illegális hulladéklerakókat.

Kérem, hogy a tájékoztatóban elhangzottakkal kapcsolatosan mondják el véleményüket, továbbá, hogy a már több éve meghozott döntésüknek megfelelően most is a határozati javaslat szerint szíveskedjenek a döntésüket meghozni.

Határozati javaslat:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a környezet állapotáról és a város környezetvédelmi helyzetéről” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, a tájékoztatóban foglaltakat elfogadja és az alábbi döntést hozta:

Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy az előttünk álló feladatok megvalósítása, a környezetünk szebbé tétele, környezeti viszonyok javítása érdekében gondoskodjanak - a lehetőségekhez mérten - a pénzügyi fedezet biztosításáról.

Amennyiben az önkormányzatunk költségvetési kerete - az egyéb kötelező feladatok teljesítése mellett - megengedi, úgy tegyék meg a szükséges intézkedést az új Települési Környezetvédelmi Program elkészítése érdekében.

Gondoskodjanak a tájékoztató Sárbogárd város honlapján történő megjelentetéséről és a helyi újságokban tájékoztassák a lakosságot, hogy a környezetvédelmi program és a jelen tájékoztató Sárbogárd város honlapján (www.sarbogard.hu) és munkaidőben a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán megtekinthető.

A tárgyi napirendi pont anyagát küldjék meg a Reflex Környezetvédő Egyesület (9024 Győr, Bartók B. út 7.) részére is, mint a közigazgatási területünket érintően nyilvántartásba vett, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 10. § (2) bekezdésében foglaltak alapján ügyféli jogállással rendelkező civil szervezetnek.

Határidő: a tájékoztató Sárbogárd város honlapján történő megjelentetésére, a hirdetmény helyi lapokban történő megjelentetésére és a napirendi pont anyagának Reflex Környezetvédő Egyesület részére történő megküldésére: 2018. június 12.

egyebekben: 2019. évi jelen előterjesztéssel azonos tárgyú tájékoztató időpontja

Felelős: polgármester
jegyző

Sárbogárd, 2018. május 2.



Dr. Sükösd Tamás
polgármester