

Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 10-i ülésére

Tárgy: Sárbogárd város közigazgatási területén bérüzemeltetett, önkormányzati tulajdonban lévő ivóvíz, szennyvízelvezető - és szennyvíztisztító víziközmű rendszerek 2019 - 2033. évi Gördülő Fejlesztési Terve

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. december 31-én hatályba lépett, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében víziközmű szolgáltatási ágazatonként (ivóvíz víziközmű rendszerek, szennyvízelvezető és szennyvíztisztító víziközmű-rendszerek szolgáltatási ágazatonként) 15 éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet (a továbbiaknak: GFT) szükséges készíteni.

A GFT részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv.

A fent ismertetett jogszabály rendelkezései szerint bérüzemeltetési mód esetén a felújítási, pótlási és a beruházási tervet a szolgáltatás ellátásáért felelős (Sárbogárd Város Önkormányzata) készíti el. A GFT-t a víziközmű szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: MEKH) minden év szeptember 30-ig szükséges a szolgáltató írásbeli véleményével együtt az ellátásért felelősöknek, az ellátásért felelősök nevében eljárónak jóváhagyásra benyújtani.

A Fejér Megyei Önkormányzatok Víz-és Csatornamű Zrt. (8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15.) (a továbbiakban: Fejérvíz Zrt) - hosszútávra szóló szerződés alapján üzemeltetési feladatokat ellátó - és a Sárbogárd Város Önkormányzata között korábban létrejött megállapodás alapján (a megállapodás megkötésére jogszabály adott lehetőséget) a GFT-t az üzemeltető, azaz a Fejérvíz Zrt, készíti el és azt véleményezésre megküldi az önkormányzatunk számára.

A FEJÉRVÍZ Zrt., mint Szolgáltató az általa üzemeltetett víziközmű rendszerek műszaki állapotának ismerője (műszaki osztályunk szakembereivel történt előzetes egyeztetést követően) elkészítette és megküldte részünkre a 2019 - 2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő tételek javaslatát az I/60. Sárbogárd vízmű-V (11-23694-1-001-01-03) víziközmű rendszer és az I/90. Sárbogárd város szennyvízelvezetés - és tisztítás-SZV (21-23694-1-001-00-00) víziközmű rendszer szolgáltatás szinten tartása, illetve javítása érdekében.

A GFT magába foglalja a tervciklus (2019 - 2033. év) beruházási, felújítási és pótlási tervét, mely tervezet valamennyi vízi-közmű (ivóvíz, szennyvíz) hálózat, berendezés, gépészet, műtárgy és egyéb eszköz, egyéb építmény jelenlegi műszaki állapotának figyelembevételével került összeállításra.

A FEJÉRVÍZ Zrt. a programban feltüntetett felújítási, pótlási munkákat az ellátásért felelős nevében eljárók által történő elfogadása, megrendelése és a MEKH jóváhagyása mellett tudja ütemezetten megvalósítani. Ezen munkák forrása a díjban szereplő használati díj.

A folyamatos és biztonságos üzemeltetés, a biztonságos szolgáltatás érdekében ezt követően is soron kívül kell elvégezni a GFT-ben nem szereplő, előre nem látható, váratlanul bekövetkezett (vis-maior körülmény) műszaki hibák elhárítását, a technológiai berendezések javítását, esetlegesen azok szükség szerinti cseréjét.

Az GFT-től eltérő, előre nem tervezhető, de azonnali beavatkozást igénylő felújítási - pótlási, esetleges beruházási munkálatok miatt a tárgyévi bérleti díj felhasználására vonatkozó „Fővállalkozói Szerződés”-t mindenkor módosítani kell és az alapján a MEKH felé igazolni kell a tervtől való eltérés szükségességét, az eltérés indokait.

Csak megjegyzésként említem, hogy bármilyen nagy szakmai hozzáértés és odafigyelés mellett sem lehet 15 évre előre, emberi mulasztása, hibára felróható „tévedés” nélkül, pontosan meghatározni a víziközmű szolgáltatást érintő felújítási és pótlási, valamint beruházási feladatokat.

Az előterjesztés 1.Mellékletét képezi a Fejérvíz Zrt. által küldött megkeresés (külön a vízmű és külön a szennyvízelvezetés - és tisztítás víziközmű rendszerre vonatkozó), 2019. évtől - 2033. évig terjedő időszak Gördülő Fejlesztési Terve, a kettő szakterületre vonatkozóan.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/B. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ellátásért felelősök nevében eljáró az önkormányzatunk részére a 15 napos véleményezési határidőt biztosította.

A Szolgáltató megkeresésében foglaltak szerint nyilatkozni kell a GFT és Sárbogárd Város Településrendezési Eszközeinek, a Területrendezési Terv és a Vízyűjtő-gazdálkodási Terv összhangjáról.

Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy a korábbi évek során felhalmozott víziközmű fejlesztésre fordítható, elkülönített számlán kezelt anyagi forrással rendelkezik-e önkormányzatunk.

Sárbogárd Város Önkormányzata az évek során a bérleti díjából keletkezett és felhalmozódott víziközmű fejlesztésre fordítható, elkülönített számlán kezelt plusz anyagi forrásokkal nem rendelkezik.

A korábbi években is a víziközművek bérbeadásából származó valamennyi bevételt a víziközművek értékmegőrző beruházásaira, felújításaira használta, illetve a korábbi években megvalósult víziközmű beruházások finanszírozására felvett hitelek törlesztésére fordította.

Javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a melléklet szerinti GFT-t változtatás nélkül szíveskedjen elfogadni és adjon felhatalmazást a Fejérvíz Zrt.-nek, hogy mint Szolgáltató az önkormányzatunk, mint Kötelezett helyett a GFT-t a MEKH-hez benyújtsa és a GFT jóváhagyására irányuló eljárásban való részvétellel képviselje Sárbogárd Város Önkormányzatát.

Javasolom továbbá, hogy az ivóvíz, szennyvízelvezető - és szennyvíztisztító víziközmű rendszerek 2019. évtől - 2033. évig terjedő Gördülő Fejlesztési Terve I. ütemének megvalósításával, azaz a 2019. évi felújítási, pótlási és beruházási feladatok kivitelezésével is a Fejérvíz Zrt.-t bízva meg az önkormányzatunk.

A korábbi gyakorlathoz képest már nem elegendő, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Fejérvíz Zrt.-t, a GFT MEKH-hez történő benyújtására, illetve, hogy a jóváhagyásra irányuló eljárásban Sárbogárd Város Önkormányzatát képviselje.

A jelenlegi követelmény az, hogy Sárbogárd Város Önkormányzata képviselőtestületében a polgármesternek külön okiratban, meghatalmazást kell adni a Fejérvíz Zrt. vezérigazgatója részére a vízmű-V víziközmű rendszer és a szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV rendszer tárgykörben, a GFT MEKH-hez történő benyújtására és a jóváhagyásra irányuló eljárásban Sárbogárd Város Önkormányzata képviselőtestületére.

Kérem, hogy az előzőekben ismertetettek szerint az előterjesztést és annak mellékleteiben foglaltakat megtárgyalni és a határozati javaslat szerint a döntésüket meghozni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Sárbogárd város közigazgatási területén bérüzemeltetett, önkormányzati tulajdonban lévő ivóvíz, szennyvízelvezető - és szennyvíztisztító víziközmű rendszerek 2019 - 2033. évi Gördülő Fejlesztési Terve” tárgyú előterjesztést - „a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról” szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/B. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ellátásért felelősök nevében eljáró az önkormányzatunk részére a 15 napos véleményezési határidőt biztosítva - megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1.) Sárbogárd Város Önkormányzata, mint az ivóvíz, valamint a szennyvízelvezető - és szennyvíztisztító szolgáltatás ellátásáért felelős nevében eljáró képviselő-testület a melléklet szerinti Sárbogárd vízmű-V (11-23694-1-001-01-03) víziközmű rendszerek 2019 - 2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervének felújítási, pótlási és beruházási tervét - melyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató készített el - megismerte és, mint véleményezésre jogosult elfogadja.

2.) Sárbogárd Város Önkormányzat, mint az ivóvíz, valamint a szennyvízelvezető és szennyvíztisztító szolgáltatás ellátásáért felelős nevében eljáró képviselő-testülete a melléklet szerinti Sárbogárd város szennyvízelvezetés - és tisztítás-SZV (21-23694-1-001-00-00) víziközmű rendszer 2019 - 2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervének felújítási, pótlási és beruházási tervét - melyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató készített el - megismerte és, mint véleményezésre jogosult elfogadja.

Megbízza a Fejérvíz Zrt.-t, hogy az ellátásra kötelezett helyett járjon el a GFT MEKH-hez történő benyújtásával kapcsolatosan, továbbá, hogy a GFT. jóváhagyására irányuló eljárásban képviselje Sárbogárd Város Önkormányzatát.

3.) Amennyiben szükséges külön meghatalmazás, úgy Sárbogárd Város Önkormányzata, mint ellátásért felelős nevében eljáró képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviselőtestületében külön okiratban adjon meghatalmazást a FEJÉRVÍZ Zrt. vezérigazgatójának, a melléklet szerinti Sárbogárd vízmű-V (11-23694-1-001-01-03) víziközmű rendszerek 2019 - 2033. évi GFT és Sárbogárd város szennyvízelvezetés - és tisztítás-SZV (21-23694-1-001-00-00) víziközmű rendszerek tárgyában a 2019 - 2033. évi időszakra kiterjedő GFT Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtására, valamint a GFT jóváhagyására irányuló eljárásban Sárbogárd Város Önkormányzata képviselőtestületére.

4.) SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT, mint ellátásért felelős nevében eljáró képviselő-testülete kijelenti, hogy a melléklet szerinti SÁRBOGÁRD vízmű-V (11-23694-1-001-01-03) víziközmű rendszerek 2019 - 2033. évi GÖRDÜLŐ Fejlesztési Terve és SÁRBOGÁRD város szennyvízelvezetés - és tisztítás-SZV (21-23694-1-001-00-00) víziközmű rendszerek 2019.-2033. évi GÖRDÜLŐ Fejlesztési Terve összhangban van SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott SÁRBOGÁRD VÁROS Helyi Építési Szabályzatával és Szabályozási Tervével és az által a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével.

5.) SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA az évek során a bérleti díjakból keletkezett és felhalmozódott víziközmű fejlesztésre fordítható, elkülönített számlán kezelendő plusz anyagi forrásokkal nem rendelkezik.

A korábbi években is a víziközművek bérbeadásából származó valamennyi bevételét a víziközművek értékmegőrző beruházásaira, felújításaira és pótlási munkálataira használta fel, illetve a korábbi években megvalósult víziközmű beruházások finanszírozására felvett hitelek törlesztésére fordította.

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA a 2019 - 2033. évig terjedő GFT első ütemét is, 2019. évben a Fejérvíz Zrt.-vel, mint generálkivitelező útján tervezi megvalósítani, kiviteleztetni.

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Fejérvíz Zrt.-t.

Határidő: döntésről való értesítésre, a Fejérvíz Zrt. részére cégkapun keresztül megküldve a határozat elektronikus aláírással történő ellátásával 2018. augusztus 30.
a MEKH-hez jóváhagyásra történő felterjesztésre: 2018. szeptember 30. (a Fejérvíz Zrt., mint az ellátásért felelős nevében eljáró útján)

Felelős: polgármester

SÁRBOGÁRD, 2018. augusztus 1.


Dr. Sükösd Tamás
polgármester

BENCZE

18.08.01
301
1A

08.01
40

Tárgy: 2019-2033 évi GFT

Feladó: Matolcsi Györgyné Márta <matolcsigy@fejerviz.hu>

Dátum: 2018.07.30. 21:17

1. MELLÉKLET

Címzett: Sárszeg Város Jegyzője <jegyzo@sarbogard.hu>, Sárszeg Város Polgármestere <polgarmester@sarbogard.hu>, muszak@sarbogard.hu, isti.bencze@gmail.com

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Elkészítettük a víziközművek 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési tervét véleményezésre illetve elfogadásra.

A cégkapun megküldött kérelem levél mellékletét képező felújítási, pótlási és beruházási terv táblázatait, valamint a véleményezéshez és hozzájáruláshoz készített határozat mintát szerkeszthető formában mellékeljük.

Kérjük, a megadott határidőig - ^{2018. aug. 31. jav: Bencze} **2019. augusztus 31.** - véleményezzék javaslatainkat ill. az önkormányzati határozatot szíveskedjenek részünkre cégkapun, elektronikus aláírással ellátva megküldeni.

Melléletek: I-III. ütem Felújítási, pótlási terv javaslat

I-III. ütem Beruházási terv javaslat

Határozat minta a 2019-2033 évi GFT. elfogadásáról

Tisztelettel:



Matolcsi Györgyné
műszaki ügyintéző

FEJÉRVÍZ ZRT. Üzemviteli osztály
8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15.

E-mail: matolcsigy@fejerviz.hu
Tel.: 22/535-815
Mobil: 30/437-5508

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Készült:	Szám:	
2018 AUG 01	D-226-16/2018	
Cím:	Írta:	Ügyintéző:
		Bencze

Jelen üzenet bizalmas információkat, üzleti titkokat és személyes adatokat tartalmazhat, s azt kizárólag annak címzettje ismerheti meg.

Az üzenet illetéktelen megismerése, továbbítása, tárolása vagy az azzal végzett bármely más művelet szigorúan tilos és törvénybe ütközik.

Ha jelen üzenetet Ön tévedésből kapta, kérjük, értesítse a feladót. (Fejérvíz ZRt., 8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15., tel.: +36-22-535-800 fejervizzrt@fejerviz.hu), majd törölje a kapott üzenetet.

2018.08.01. Bencze

2018.08.01. 7:26



Sárbogárd Város Önkormányzat
Dr. Sükösd Tamás polgármester úr részére

Sárbogárd
Hősök tere 2.
7000



FV-1137706

leveltük száma:
ügyintézőjük:
leveltünk száma: FV/12223-3/2018
ügyintézőnk: Matolcsi Györgyné

dátum: 2018. július 19.

Tárgy: I/60. Sárbogárd vízmű-V elnevezésű víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terve (GFT)

Tisztelt Polgármester Úr!

A GFT elkészítésére és benyújtásra kötelezett személye

Sárbogárd, Kislók, Nagyhörcsök, Pusztægres, Sárszentmiklós-Rétszilas, Sárhatvan település tulajdonában lévő I/60. Sárbogárd vízmű-V (11-23694-1-001-01-03) víziközmű rendszer ellátásért felelős/ eljárásért felelősök nevében eljárót tájékoztatjuk, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11.§ (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszereinként tizenöt éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet (a továbbiakban:GFT) kell készíteni.

A Vksztv. 11.§ (2) bekezdése szerint, a GFT felújítási és pótlási tervrészét a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészét az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal).

Társaságunk a korábbi évekhez hasonlóan, a GFT készítésében és benyújtásában, valamint a jóváhagyási eljárásban képviseli az önkormányzatot, a korábban megküldött Meghatalmazás szerint.

A fentiek alapján mellékelten (elektronikus úton) megküldjük az Önkormányzat részére, mint ellátásért felelősnek/ellátásért felelősök nevében eljárónak a 2019-2033. évi felújítási és pótlási terv, valamint a beruházási terv táblázatait, melyek Társaságunk javaslatait tartalmazzák.

Véleményezési határidők

A Vksztv. 11.§ (4) pontja értelmében, az ellátásért felelős/ellátásért felelősök nevében eljáró vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezetteknek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre.

(Amennyiben releváns: Az ellátásért felelősök nevében eljáró az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet 90/B.§. (2) bekezdése szerint az általa képviselt önkormányzatoknak legalább 15 napos véleményezési határidőt biztosít.)

Felújítási és pótlási tervrész esetében a víziközmű-szolgáltatónak kell egyértelműen bizonyítania, hogy a véleményezési határidőket betartva időben megküldte véleményezésre a tervrészt. Amennyiben ezt bizonyítani tudja, a tervrészt elfogadottnak tekintheti.

Beruházási tervrész esetében csak akkor tud eljárni a víziközmű-szolgáltató az Önkormányzat nevében, amennyiben a meghatalmazáson kívül a **Testületi Határozatot határidőn belül a Szolgáltatónak visszajuttatja**. Amennyiben az említett iratanyagot a FEJÉRVÍZ Zrt.-nek nem vagy határidőn túl küldik meg, a Beruházási tervrész benyújtására a Szolgáltató nem jogosult, ebben az esetben az Önkormányzatnak kell benyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

A GFT 2018. szeptember 30-i határidőig történő benyújtásának elmaradása esetén a Hivatal a Vksztv. 40/B §.-a értelmében bírságot szabhat ki.

Amennyiben a megküldött táblázatokban felsorolt műszaki tartalmat elfogadják, a testületi határozattal megerősített véleményüket

cégkapun keresztül, elektronikus aláírással ellátva 2018. augusztus 31-ig

kérjük részünkre megküldeni, mert a MEKH 2018 évtől kizárólag ezt a benyújtási formát fogadja el.

Eljárási díjak

2018. január 01-től a GFT jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéket az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet valamint a 13/2015. (III.31.) BM rendelet szabályozza.

Az eljárási díjak megfizetése a 2017. évi LXV. törvény 9.§. szerint, az ellátásért felelős önkormányzat által, elkülönített számlán kezelt **használati díjból** finanszírozható, mely a GFT beadását követő **használati díjból** levonásra kerül.

Tájékoztatás a GFT elfogadását követő munkamenetről

A 2019-2033. évi GFT táblázataiban betervezett munkafolyamatok az egyéb kiegészítő dokumentumokkal együtt – köztük az Önkormányzat GFT-t elfogadó Határozatával - 2017. szeptember 30-ig benyújtásra kerülnek a MEKH-hez. Amennyiben a MEKH elfogadja a GFT-t és megküldi az erről szóló Határozatát a GFT-ben 2019. évre betervezett munkákat a **megadott műszaki tartalommal el kell végezni**.

A GFT teljes műszaki tartalmát és a MEKH elfogadó Határozatát a FEJÉRVÍZ Zrt. minden évben CD mellékleten megküldi az Önkormányzatnak. Ezt követően kerülnek kiküldésre bérüzemeltetett víziközművek esetén a Fővállalkozási Szerződések az elfogadott műszaki tartalommal.

A önkormányzat és a MEKH által elfogadott, határozattal rendelkező műszaki tartalomtól eltérni, módosítani csak a MEKH részére megküldött, indoklással alátámasztott Módosítási kérelemmel lehet, az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) alapján. A **módosítás igazgatási szolgáltatási- és eljárási díj köteles**, melynek mértéket az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet valamint a 13/2015. (III.31.) BM rendelet szabályozza.

Amennyiben a FEJÉRVÍZ Zrt. az Önkormányzattal nem tudja megkötni a Fővállalkozási Szerződést és nem tudja elvégezni a betervezett munkákat, azt minden esetben jelenteni kell a MEKH-nek.

A Vksztv. 40/B §.(1) cb) pontja értelmében, víziközmű-védelmi bírság szabható ki, ha az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási tervrészben, vagy a beruházási tervrészben foglalt feladatokat nem vagy csak részben hajtja végre.

Az Önkormányzatnak joga van más vállalkozóval is elvégeztetni a GFT-ben megjelölt munkákat az alábbiak figyelembe vételével:

- a felújítási és pótlási tervrészben jóváhagyott feladatok végrehajtására a Víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészben jóváhagyott feladatok végrehajtására az ellátásért felelős jogosult és köteles.
- az elvégzett feladatok megvalósítását, műszaki gazdasági és jogi eseményeit, adatait- a hatályos számviteli szabályok szerint – dokumentálni szükséges.
- A felújítási és pótlási tervrész végrehajtása során kizárólag azon feladatok számolhatók el, melyek nem minősülnek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3.§ (4) bekezdésének 9. pontja szerinti karbantartásnak. (A GFT-ben előírt, felújítás-pótlás ill. beruházás végezhető el, javítás nem!).
- A Vksztv. 11§. (5) pontja értelmében amennyiben a víziközmű-szolgáltató nem kivitelezője a beruházásnak vagy felújítási és pótlási munkáknak, joga és kötelezettsége, hogy közreműködjön és szakmai álláspontját kifejtse a fejlesztési munka műszaki tartalmának meghatározása és a kivitelezés szakszerűsége kérdésében a víziközmű – szolgáltató előírásait.


A mellékletek elektronikusan kerülnek megküldésre:

I.-III. ütem Beruházási terv javaslat


I.-III. ütem Felújítási, Pótlási terv javaslat

Határozat minta a 2019-2033.évi GFT. elfogadásáról

Tisztelettel:



Karászi Gáspár
műszaki vezérigazgató-helyettes





Staudt István
üzemeltetési főmérnök

Kapják: Címzett, Irattár
Elektronikusan kapják: Üzemvitel, Sárbogárdi Üm.

Ezen levél és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel.
Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy értesítse a feladót (Fejérvíz ZRt., 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15., tel.: +36-22-535-800 fejervizzrt@fejerviz.hu) és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét.
Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemondolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie!

2019. JÚL. 24.




Ezen irat a vállalati
központban tárolandó!

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Viz- és Csatornamű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

8000 Székesfehérvár, Királýsor 3-15. Telefon: (22) 535-800, fax: (22) 315-598



Sárbogárd Város Önkormányzat
Dr. Sükkösd Tamás polgármester úr részére

Sárbogárd
Hősök tere 2.
7000



levelük száma:
ügyintézőjük:
levelünk száma: FV/12221-4/2018
ügyintézőnk: Matolcsi Györgyné

dátum: 2018. július 19.

Tárgy: I/90. Sárbogárd város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV elnevezésű víziközmű rendszer
2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terve (GFT)

Tisztelt Polgármester Úr!

A GFT elkészítésére és benyújtásra kötelezett személve

Sárbogárd település tulajdonában lévő I/90. Sárbogárd város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-23694-1-001-00-00) víziközmű rendszer ellátásért felelősét/ eljárásért felelősök nevében eljárót tájékoztatjuk, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11.§ (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszereknél tizenöt éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet (a továbbiakban:GFT) kell készíteni.

A Vksztv. 11.§ (2) bekezdése szerint, a GFT felújítási és pótlási tervrészét a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészét az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal).

Társaságunk a korábbi évekhez hasonlóan, a GFT készítésében és benyújtásában, valamint a jóváhagyási eljárásban képviseli az önkormányzatot, a korábban megküldött Meghatalmazás szerint.

A fentiek alapján mellékelten (elektronikus úton) megküldjük az Önkormányzat részére, mint ellátásért felelősnek/ellátásért felelősök nevében eljárónak a 2019-2033. évi felújítási és pótlási terv, valamint a beruházási terv táblázatait, melyek Társaságunk javaslatait tartalmazzák.

Véleményezési határidők

A Vksztv. 11.§ (4) pontja értelmében, az ellátásért felelős/ellátásért felelősök nevében eljáró vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre.

(Amennyiben releváns: Az ellátásért felelősök nevében eljáró az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet 90/B.§. (2) bekezdése szerint az általa képviselt önkormányzatoknak legalább 15 napos véleményezési határidőt biztosít.)

Felújítási és pótlási tervrész esetében a víziközmű-szolgáltatónak kell egyértelműen bizonyítania, hogy a véleményezési határidőket betartva időben megküldte véleményezésre a tervrészt. Amennyiben ezt bizonyítani tudja, a tervrészt elfogadottnak tekintheti.

Beruházási tervrész esetében csak akkor tud eljárni a víziközmű-szolgáltató az Önkormányzat nevében, amennyiben a meghatalmazáson kívül a **Testületi Határozatot határidőn belül a Szolgáltatónak visszajuttatja**. Amennyiben az említett iratanyagot a FEJÉRVÍZ Zrt.-nek nem vagy határidőn túl küldik meg, a Beruházási tervrész benyújtására a Szolgáltató nem jogosult, ebben az esetben az Önkormányzatnak kell benyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

A GFT 2018. szeptember 30-i határidőig történő benyújtásának elmaradása esetén a Hivatal a Vksztv. 40/B §.-a értelmében bírságot szabhat ki.

Amennyiben a megküldött táblázatokban felsorolt műszaki tartalmat elfogadják, a testületi határozattal megerősített véleményüket

cégkapun keresztül, elektronikus aláírással ellátva 2018. augusztus 31-ig

kérjük résztünkre megküldeni, mert a MEKH 2018 évtől kizárólag ezt a benyújtási formát fogadja el.

Eljárási díjak

2018. január 01-től a GFT jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéket az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet valamint a 13/2015. (III.31.) BM rendelet szabályozza. Az eljárás díjak megfizetése a 2017. évi LXV. törvény 9.§. szerint, az ellátásért felelős önkormányzat által, elkülönített számlán kezelt **használati díjből** finanszírozható, mely a GFT beadását követő **használati díjből** levonásra kerül.

Tájékoztatás a GFT elfogadását követő munkamenetről

A 2019-2033. évi GFT táblázataiban betervezett munkafolyamatok az egyéb kiegészítő dokumentumokkal együtt – köztük az Önkormányzat GFT-t elfogadó Határozatával - 2017. szeptember 30-ig benyújtásra kerülnek a MEKH-hez. Amennyiben a MEKH elfogadja a GFT-t és megküldi az erről szóló Határozatát a GFT-ben 2019. évre betervezett munkákat a megadott **műszaki tartalommal el kell végezni**.

A GFT teljes műszaki tartalmát és a MEKH elfogadó Határozatát a FEJÉRVÍZ Zrt. minden évben CD mellékleten megküldi az Önkormányzatnak. Ezt követően kerülnek kiküldésre bérüzemeltetett víziközművek esetén a Fővállalkozási Szerződések az elfogadott műszaki tartalommal.

A önkormányzat és a MEKH által elfogadott, határozattal rendelkező műszaki tartalomtól eltérni, módosítani csak a MEKH részére megküldött, indoklással alátámasztott Módosítási kérelemmel lehet, az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) alapján. A módosítás **igazgatási szolgáltatási- és eljárás díj köteles**, melynek mértéket az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet valamint a 13/2015. (III.31.) BM rendelet szabályozza.

Amennyiben a FEJÉRVÍZ Zrt. az Önkormányzattal nem tudja megkötni a Fővállalkozási Szerződést és nem tudja elvégezni a betervezett munkákat, azt minden esetben jelenteni kell a MEKH-nek. A Vksztv. 40/B §.(1) cb) pontja értelmében, víziközmű-védelmi bírság szabható ki, ha az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási tervrészben, vagy a beruházási tervrészben foglalt feladatokat nem vagy csak részben hajtja végre.

Az Önkormányzatnak joga van más vállalkozóval is elvégeztetni a GFT-ben megjelölt munkákat az alábbiak figyelembe vételével:


- a felújítási és pótlási tervrészben jóváhagyott feladatok végrehajtására a Víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészben jóváhagyott feladatok végrehajtására az ellátásért felelős jogosult és köteles.
- az elvégzett feladatok megvalósítását, műszaki gazdasági és jogi eseményeit, adatait- a hatályos számviteli szabályok szerint – dokumentálni szükséges.
- A felújítási és pótlási tervrész végrehajtása során kizárólag azon feladatok számolhatók el, melyek nem minősülnek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3.§ (4) bekezdésének 9. pontja szerinti karbantartásnak. (A GFT-ben előírt, felújítás-pótlás ill. beruházás végezhető el, javítás nem!).
- A Vksztv. 11§. (5) pontja értelmében amennyiben a víziközmű-szolgáltató nem kivitelezője a beruházásnak vagy felújítási és pótlási munkáknak, joga és kötelezettsége, hogy közreműködjön és szakmai álláspontját kifejtse a fejlesztési munka műszaki tartalmának meghatározása és a kivitelezés szakszerűsége kérdésében a víziközmű – szolgáltató előírásait.

A mellékletek elektronikusan kerülnek megküldésre:

I.-III. ütem Beruházási terv javaslat

I.-III. ütem Felújítási, Pótlási terv javaslat

Határozat minta a 2019-2033.évi GFT. elfogadásáról


Karászi Gáspár
műszaki vezérigazgató-helyettes




Staudt István
üzemeltetési főmérnök

Kapják: Címzett, Irattár
Elektronikusan kapják: Üzemvitel, Sárbogárdi Üm.

2019. JÚLI 24.


Ezen levél és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel.

Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy értesítse a feladót (Fejérvíz Zrt., 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15., tel.: +36-22-535-800 fejerviz@fejerviz.hu) és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét.

Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemondni, elmenteni, az üzenet tartalmát bárkivel közölni vagy azzal visszaélni!

Jelen üzenet küldőjének elektronikus levélcímére való üzenetküldéssel Ön hozzájárul ahhoz, hogy a levél tartalmát a Fejérvíz ZRt-nek a címzetten kívüli kijelölt munkatársa megismerje.

—Mellékletek:—

I_90. Sárbogárd város SZV KIVONAT.doc	13,3 KB
I_60 Sárb V beruh.xls	98,0 KB
I_60 Sárb V felúj.xls	124 KB
I_60 Sbogárd V kísérőlevél.pdf	107 KB
I_60. Sárbogárd V KIVONAT.doc	13,3 KB
I_90 Sbogárd SZV kísérőlevél.pdf	110 KB
I_90. Sárbogárd város SZV beruh.xlsx	49,3 KB
I_90. Sárbogárd város SZV felúj.xlsx	53,8 KB